

盐业车间耐腐瓦 大连凡美

产品名称	盐业车间耐腐瓦 大连凡美
公司名称	大连凡美化学建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市普湾新区石河高速出口处
联系电话	18504287719 18504287719

产品详情

大连凡美耐腐工业型板（UPVC三层波浪板）优势介绍

凡美耐腐工业型板是我公司自主研发的新型屋面瓦产品，荣获中国专利注册，同时在其他56年国家和地区进行专利注册。该产品于1996年研制成功并投入生产，化工厂防腐内衬板，现已在世界各地使用，早工程已近20年。

凡美耐腐工业型板为upvc树脂屋面瓦，板材为三层复合芯层发泡专利结构，波形为830型大波浪形。色彩工艺分两种形式：

一、凝彩型：颜料与原料混合共挤；

二、表面涂层型：在凝彩型基础上，表面喷涂氟碳漆（延长保色年限）。

在制浆造纸车间局部加工场所的大气中，含有水蒸气和氯化物、二氧化氯、硫、及其它腐蚀性气体，具有较强的侵蚀性，从而导致屋面发生严重腐蚀，经常维修更换;

大连凡美耐腐工业型板830型，是真正的UPVC材质的防腐蚀瓦，彻底的解决了这个问题;

大连凡美的服务更省心:

1 免费做预算;

2 免费寄样品确认;

- 3 免费提供檩条布置图;
- 4 复杂屋面派人指导安装;
- 5 运输途中全程帮您跟踪查询;
- 6 物流途中货物损坏,我们与物流索赔,客户不会有任何损失;

大连凡美的彩瓦:

- 1 坚持选用国际品牌优质树脂原料(不使用废料、不使用重钙填充料) 抗老化能力更强,寿命至少30年以上;
- 2 防火阻燃等级UL94V-0(B1级),符合我国屋面材料防火要求,达到难燃级标准,氧指数高达43.3%(检测报告技术要求 35% 氧指数越高 阻燃性越好)
- 3 耐强酸碱无反应材料,不生锈不腐蚀,替代彩钢板,至少30年不用更换,经济实用;
- 4 三层复合芯层发泡技术结构(强度大耐冲击),强韧性,施工安装时可以直接踩在波峰上不开裂,重量轻,运费省;
- 5 并免费提供在不拆除原有生锈的彩钢瓦板的屋面,直接施工 凡美耐腐工业型板的施工方案,省时省力节省成本,不影响生产;
- 6 大跨度钢结构工业厂房防腐瓦板 扇形厂房 拱形厂房都可以使用;
- 7 安装更快,人工更省,凡美耐腐工业型板的安装不用预留伸缩孔,直接钻眼固定,瓦板握钉力强不漏雨;

大连凡美UPVC三层复合瓦产品优势如下:防腐板

一、原料优势:凡美耐腐工业型坚持采用国际知名品牌的原料生产,不使用回收料,不添加石粉料(重质碳酸钙)。我们只对upvc原料在耐候、防腐性能方面进行配方改良,有效保证瓦板在酸碱腐蚀及紫外线叠加作用的环境中超长使用寿命。产品理论质量寿命在30年左右,理论使用寿命在50年左右。

二、基材结构优势:通过熔接复合三层基材,大大提高了板材的强度。中间芯层是采用闭孔发泡结构(有别于开孔发泡结构的仿品),闭孔发泡结构会产生很强的握钉力,保证钉子周围的密闭不透水。同时,发泡层中充进了惰性气体,使穿过板材部分的钉子被惰性气体包围,不会氧化锈蚀。同时,发泡芯层结构明显降低了板材的高低温反复尺寸变化率,并使板材具有隔音、隔热的功能。

三、工艺优势:凡美耐腐工业型在高温生产状态下进行多次双向拉伸处理,使分子链进行重新排列与组合,这种生产工艺使2mm厚的型板能承受温度在20 以上时轿车碾压不碎及低温抗冲击的能力(实验验证:-10 ,0.5kg小球,0.5m,10次冲击0破坏)。从而保证了产品在不同环境下的抗风荷载及抗冲击能力。

盐业车间耐腐瓦-大连凡美(诚信商家)由大连凡美化学建材有限公司提供。大连凡美化学建材有限公司(www.fm-dl.cn)是一家从事“模拟隧道透波板,UPVC波浪瓦,树脂瓦,塑钢瓦,防腐瓦板”的公司。自成立以

来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“大连凡美”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使大连凡美在塑料建材中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！