

筛分斗 装载机筛分斗 诚祥机械

产品名称	筛分斗 装载机筛分斗 诚祥机械
公司名称	济宁市诚祥机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区观音阁辖区菜市工业园
联系电话	17553701612

产品详情

筛分斗主要特点.

筛分斗主要特点.

筛沙斗是配合制砂机使用的水洗式制砂的必备设备，制砂机制出的机制砂洗去微量的石粉和杂质，从而提高砂子的质量。

挖掘机筛沙斗主要用于建筑工地、砂石厂、水电站混凝土大坝工地、玻璃厂石英砂及油井回填料压力砂的洗选、分级和脱水。

滚筒筛沙斗采用先进技术，结合国内砂石行业实际情况研制的高效洗砂设备，它具有洗净高度，结构合理，处理量大，功率消耗小的特点。

技术特点:

挖机筛沙斗运行稳定可靠，投资成本也低。洗沙斗的维修维护方便快捷，易损件成本低，使用寿命长。

筛沙斗的传动系统与水处于隔离状态，很少受到水的侵蚀而生锈。洗沙斗的整体经济性较好，筛分斗，中细砂和石粉流失。

筛分斗

筛分斗广泛用于各种难洗的大块矿石，筛分斗分圆筒型和圆筒加筛条型两种。后一种可把被洗物料分成40mm和-40mm两级产品，-40mm可再经双螺旋槽式洗矿机进一步擦洗可将物料分为2mm和-2mm两级产品，洗矿效率可达98%左右，装载机筛分斗，这种组合对目前难洗矿石是有效的方法。

滚筒式石料洗矿机主要针对修建高滚筒式石料洗矿机路、桥梁、隧道等高标准工程，铲斗筛分斗，用来清洗砂石料的专用设备，比国内同类产品，具有便于移动、处理能力强、洗净率高、节省动力等特点。适用于细粒度和粗粒度物料的洗选作业。该洗矿机结构合理、维修便利、处理量大、功率消耗小、洗净度高。滚筒洗石机采用新颖的密封结构、滚筒式石料洗矿机装置、可调式污水槽，确保了该系列产品高效、耐用，清洗、脱水效果好，细粒产品保持稳定等特点。

筛分斗在工作时，液压马达通过三角带、减速机、齿轮减速后带动滚筒筛缓慢转动，多功能筛分斗，石子装载机装入料斗中，在滚筒筛的带动下翻滚，并互相研磨，除去覆盖石子表面的杂质，同时加水，形成强大水流，及时将杂质及比重小的异物带走，并从溢出口洗槽排出，完成清洗作用。被滚筒式石料洗矿机清洗干净的石子由输送带带走，完成砂石的清洗作用。

筛分斗干活视频

筛分斗在工作中的作用越来越大，用于沙石类产品的旋转筛分（如粉尘）的设备，因较多使用水洗的方法，故称为水洗筛分斗（洗砂机、淘砂机），适用于山沙、河沙的水洗作业，水道中砾石筛选，以及含泥量比较多的沙场、搅拌站、建筑工地等工况。

筛分斗的原理是将沙子用装载机装进料斗，利用料斗底部的输送带输送至滚筒筛，进入滚筒筛的同时使用大水量水泵往滚筒筛里面冲水，沙子随水经过翻滚进入洗砂机，块状的物料利用滚筒筛筛出。然后利用物料比重的原理，泥水随溢水口流出流入沉淀池，沙子经斗式提升机控水后挖出。旋转筛分斗（滚筒筛分斗）适用于在粉碎之前与之后分选天然材料，将粉碎时间缩短60%，因此可以回收与所需加工类型相适应的材料并以佳方式。

筛孔大小从10mm到150mm可选。可根据客户需求制作尺寸。通过高速旋转，将小物料甩离出挖斗，保留下料的物料后倒出来就可以。挖机旋转筛分斗可以用于河道水洗泥沙。

产品说明：筛网孔规格可根据物料大小多种选择（可订制），更换方便，大大减少机器损耗和操作难度。

产品属性

工作压力：25Mpa

大流量：110L/min（@30rpm）

转速：5-30rpm

筛框容量：1.2m³

可选网孔：10x10mm~80x80mm

重量：2050kg

以上信息是介绍的挖机旋转筛分斗干活场景和特点，这里为大家呈上视频供大家更清晰的了解我们的产品。

筛分斗-装载机筛分斗-诚祥机械(诚信商家)由济宁市诚祥机械有限公司提供。济宁市诚祥机械有限公司(www.jnsgcjx.com)是从事“旋转筛分斗，履带车，抓木器”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李平安。