

重庆人行通道闸机|-招全国代理分销|成都保利通

产品名称	重庆人行通道闸机 -招全国代理分销 成都保利通
公司名称	成都保利通电子科技有限公司
价格	1650.00/台
规格参数	品牌:成都保利通 型号:BLT-098 产地:四川成都
公司地址	永盛镇工业区
联系电话	13060028513

产品详情

常见的出入口闸机及应用领域有哪些呢？

常见的出入口闸机及应用领域有哪些呢？其实我们日常生活中经常的会看到出入口的闸机，例如办公楼、学校、工厂、海关、景区、展馆、超市、政府机关等相关场合都有可能用到通道闸机，它能很好的对一些重要公众场所起到安全规范的作用，那么出入口闸机有哪些呢？以及应用领域是怎样的，接下来给大家详细分析：

成都保利通人行通道闸机的领航品牌

www.cdbaolitong.com

第一、出入口闸机主要分为五类：旋转闸机、平移闸机、三辊闸、摆闸、翼闸。

1、三辊闸

三根杆组成，杆长标准1250px，杆的空隙只能容纳一人，适用于单向或双向控制人流，通行速度一般。三辊闸机普遍用于对阻拦要求不高，具有劝阻级别低访问控制场合。广泛运用于工厂的考勤系统，事业单位的消费系统，小区的门禁管理，景点等场馆的验票系统，建筑工地的考勤系统管理等。根据具体场合实际需求，三辊闸机可配置不同的识别系统，(ID卡，IC卡，条码，掌形，指纹，虹膜等)。三辊闸采用垂直落杆方式，当闸杆落杆后可形成无障碍人行通道，便于紧急情况下的人员疏散为通行安全提供了保障。

2、翼闸

一般通道宽度为650mm，适用于单向或双向控制人流，具有通行速度快等特点。主要用于人行通道管理;具有快速打开、安全、方便等特点，是行人高频率出入通道的理想管理疏导设备;现已广泛应用于机场、地铁站、车站、码头、景点、公园、单位机关等，可以配合智能卡实现脱机型售票管理系统功能、形成人员进出的无人值守管理。

3、摆闸

摆闸是所有通道闸机可塑性极强的闸机设备，摆门材质，通道宽度都是可以定制的，适用于单向或双向控制人流、车流(电动车、三轮车)，最常用场合就是办公楼、企业大厦了，可允许行人或拖带行李的人员，及残障人员通行。考虑到摆闸较于翼闸可做到更宽的通道特性。大部份摆闸通道可混杂行人、自行车，助力车、残障车等一些非机动车交通工具通行。

4、旋转闸机

旋转闸机一般用于高安保场合，实现无人值守功能，如：体育馆、展览馆、车站、小区等最常见。

5、平移闸

平移闸又名平移门，也称为全高翼闸。是对人员出入口权限控制的一种专用机械装置，也可配合其他人行通道闸机类型一起使用；应用面广，样式高档，性能更稳定，噪音更低，运行速度快，能防跨越等功能，不过价格也够高，很受高档场所的青睐；如集团性质的企业大楼，配合精准逻辑传感器，能真正做到一人一卡一闸。

第二、关于上述的出入口闸机对比，总结如下：

只是控制人流，要求不高，可以选择三辊闸、翼闸；既控制人流又要控制车流，就要选择摆闸；只是控制人流，要求通行速度快，可以选择翼闸；旋转闸通常情况是根据实际应用定制。

第三、出入口闸机安装场所的建议：

1、需要授权进入的场所，例如：工厂、饭堂、高尔夫球场、俱乐部、学校、医院、小区等，可以根据场所人流特点，选择相应的三辊闸机和摆闸实现智能门禁、考勤。

2、需要验票的公共场所，例如海关、地铁、景区、场馆、影院、车站码头等，可以选择翼闸、摆闸，结合检票系统使用，以实现行人有序检票通行。

3、对保安措施严格的场所，例如：金融单位、电子工程防静电控制区等，可以选择翼闸、三辊闸，实现智能门禁、考勤；也可以结合人脸识别、指纹识别等使用，以提高保安措施。

以上关于常见的出入口闸机及应用领域有哪些就分享到这里，相信通过以上的讲解，我们能更好的了解到闸机的应用领域以及优势有哪些，就能轻松的选择适合自己的闸机，希望大家能掌握。