

# 一次性医用口罩机厂家 口罩机 超柒鑫交货迅速

产品名称	一次性医用口罩机厂家 口罩机 超柒鑫交货迅速
公司名称	深圳市超柒鑫科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区松岗街道东方社区蚌岗路67号47栋 一楼106
联系电话	18123982777

## 产品详情

口罩机用上国产2核CPU+FPGA芯片 效率大增

近一段时间来，口罩成了全球的热门话题，国内紧缺的时刻已经过去了，现在日产能超过1亿只，反而是国外口罩10倍、20倍涨价。

从近一段时间来的情况来看，提升口罩产能涉及到方方面面，从原材料到口罩生产设备缺一不可。

针对口罩机的全自动化生产，紫光旗下的FPGA芯片公司紫光同创推出了国产PFGA解决方案，积极配合多家国内工业控制厂商优化方案，全力保障客户产品稳定供应。

紫光同创表示，目前市场上供应的口罩主要包括医用口罩和N95口罩，分属平面口罩、折叠口罩，由于形状不同，具体生产工艺存在一定差异。

但是从原理上来看，口罩自动生产线将成卷的无纺布，自动切割成口罩的外形，自动叠压后自动焊接耳带，经过消毒等程序包装成品，利用PLC、伺服电机等程序控制实现自动化生产。

基于紫光同创PGC1KG CPLD的口罩机控制器单板

由于口罩生产涉及到张力控制、分切复合、裁切、成型、焊接、立式包装等多个工艺，要求生产设备控制系统具有高响应、高速通讯、高精度及高同步等特性，以满足口罩机高速及稳定生产需求。

为了保障口罩机的高速运转，紫光同创联合客户共同推出了“内置2核处理器+FPGA”架构方案，具备IE C61131标准与外部通讯处理引擎，实时运动控制驱动引擎，模块间高速同步通讯引擎，一次性成型口罩机，采用EMMC+SD+USB3.0+DDR3加速内存，内置32路高速IO（16in/16out），以实现PAC运行控制器的高速通讯。

其中，紫光同创Compact系列低功耗CPLD起到IO拓展的关键作用，一次性医用口罩机厂家，以提升各指

令的通讯速度和同步精度。

除此之外，想要实现生产效率，还需要对口罩机伺服电机进行多轴高速同步控制。

### 折叠口罩机的功能和特性有哪些？

伸缩形口罩机的作用及特点以下:

- 1、PLC自动控制系统，全自动记数。
- 2、可生产加工3M9001、9002等伸缩防护口罩本身，一次生产加工进行。
- 3、简单调整设备，换料便捷。
- 4、可靠性高返修率低
- 5、磨具选用提取拆换方法，可迅速拆换磨具，制造不一样型号规格防护口罩。
- 6、的上了解备料设备。
- 7、全机器设备应用铝合金型材，美观大方牢固不锈蚀。

### 全自动口罩机如何生产

自动式口罩机积极化生产防护口罩本身机，包含给料，塑胶条式铝板刺入/揭短、择景、超音波焊接、切开等全制造积极化完成，口罩机，自动式口罩机年产值极高，每分可生产1-200片。自动式口罩机主动力交流电机调速，可快可慢，应用不一样材料可生产不一样的防护口罩，货品有二层、三层，且产品质量踏实，实际操作便捷，噪声低占地小。可用材料：纺粘涤纶丝无纺布，16-30克/平米 合适于生产加工一次性口罩，n95杯型自动式口罩机压合成形：将防护口罩材料(无纺布)同过压合的方法成形(杯形状)。

1、自动式口罩机含积极退料姿势及给料架；

2、自动式口罩机每一次成形一片四个防护口罩。自动式口罩机切开:用以生产制造杯型防护口罩的表层(保护层厚度).非常碳素钢料生产制造花轮，伤口抗磨损且寿限特长品偏芯式调养，灵巧、便捷、平整度高.应用超声波涉及到特别制作小型生产加工，不损布类边界，刺生产制造时不需加热，并可连续实际操作包边条：自动式口罩机将防护口罩表中压层合裁边：应用气动式冲压模具将防护口罩剩下的边摘除.呼吸阀电焊焊接：自动式口罩机电焊焊接口罩呼吸阀溶接总面积：130mm速率：20-30个/分自动式口罩机外壳一体式结构，选用安全性调养标尺操纵；电子计算机智能化系统操纵，精准度达到千分之一秒；磨具水准调养机身马达积极升高，一次性全自动口罩生产机，减少，基座水准调养.耳带螺母点焊机:自动式口罩机速率：8-12片/min可用以平面图、内耳带/外耳道带、标型防护口罩、鸭嘴阀型以及它异型防护口罩的电焊焊接。自动式口罩机将防护口罩本身生产制造完成后，人工服务对耳带开展电焊焊接。

一次性医用口罩机厂家-口罩机-超柒鑫交货迅速(查看)由深圳市超柒鑫科技有限公司提供。深圳市超柒鑫科技有限公司 ( [www.cncqx.com](http://www.cncqx.com) ) 在工业自动控制系统及装备这一领域倾注了无限的热忱和热情，超柒鑫一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李先生。