

# 挖掘机破碎斗 山科工程机械 破碎斗

产品名称	挖掘机破碎斗 山科工程机械 破碎斗
公司名称	济宁山科工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁高新区接庄街道办事处接贾路东、鸿广路南 (山东环亚重钢结构有限公司)院内
联系电话	19811868280

## 产品详情

### 破碎斗使用过程中要注意什么

#### 破碎斗使用过程中要注意什么

##### 1) 开车前准备工作

a 认真检查破碎斗的主要零件，如锤头、锤柄、销轴、构板、侧衬板、离心风叶、挡料棒、轴承、v带轮及v带是否完好、检查门和密封垫是否装好，紧固螺栓等联接件是否拧紧。主轴转动是否灵活(应无卡阻碰撞和其他障碍物)。

B检查机壳内有无物料，若物料多，必须清理后方能开车。

c检查输送管路(尤其是弯管和水平管，有力堵塞、漏气和密封不严等问题。

d检查旋风分离器是否有积料。 e轴承内是否有足够的润滑油脂。 f旋风分离器下部出料系统是否完好。

g 检查辅助设备如喂料机、溜槽、带式输送机(或其他输送设备)电器设备是否完好。

h检查完上述工作并把发现的问题及时处理以后，方可开车。

##### 2) 破碎斗起动、运转中注意事项

a准备工作完成后、即可起动电机。电机起动后应注意电机的起动电流、启动时间及空载电流是否符合电机特性表。

b设备正常运转后，才能开动喂料设备向风选锤式粉碎机内加料。喂料且可根据物料的粒度和含水量，

予以增减。增减量可根据电机的电流来控制。

c操作时必须做到均匀、连续喂料，这样可以提高产量和分离效率。

d严格控制物料含水率，含水率在4%—8%为宜。水分过低，分离效果差

当含水量大于10%时，破碎斗产量，输送管道易堵塞、降低产量。

e 破碎斗严防金属物及不宜粉碎物进入粉碎机内。应在喂料前道工序设置清除杂物装置

f 当电动机自动停车时，需查明原因，严禁强行启动。

g当发生以下情况时必须立即停止喂料，关闭电动机.并进行检查和排除故障.

发现有不正常的声音(如金属的擦碰声)和大量粉尘外漏;设备打运转中发现有强烈震动。应立即停车

## 破碎斗厂家

### 破碎斗厂家

挖机带上破碎斗就成了一个小型的破碎站，成本低、灵活性强，采用了高度机动灵活性，生产的挖机碎石破碎斗厂家也是很多，在山东地区我们山科破碎斗是很有名的。

山科破碎斗厂家生产的破碎铲斗适合于重量超过18.5吨的挖掘机，破碎铲斗紧凑，多用途并适用于破碎和回收处理惰性材料，或因拆除产生的建筑材料（道路工程-基建-管道及管线），产量可达到34立方米/小时，是一款非常棒的挖机碎石破碎斗。

山科破碎斗厂家种类齐全，质量优良，规格型号适用于pc、日立、卡特、神钢、斗山大宇、现代、住友、凯斯、沃尔沃、JCB及国产山推、柳工、三一重工、徐工、厦工、山工、龙工、宣工、彭浦等系列产品。售后服务完善周到，客户遍及全国二十多个省、市、自治区及国外众多地区和国家。

### 破碎斗实际效果怎么样？

随着经济技术的发展，一些工程机械设备变得越来越人性化和高效化，破碎斗，特别是破碎设备这一块，我们山科机械生产的破碎斗采用进口液压马达直接与驱动轴相连的驱动方式，具有较大的破碎力，性能优良。可以根据需要调整碎石的大小，提高效率并提高施工质量，光说不看嘴巴式，因此这里小编上几张破碎的图让大家欣赏下挖机破碎斗实际效果怎么样？

我们的破碎斗利用挖掘机液压油缸来驱动破碎，原理和破碎机一样，通过颚板挤压物料，在破碎斗出料口有调节装置，可以根据需要破碎的大小来调节，出料产量一般每小时20吨左右，也要看挖机师傅操作熟练度，破碎物料大小，物料硬度和挖机工作状况等因素。此设备适用于多品牌挖机，破碎斗厂家，根据吨位大小配给的破碎斗型号也不同，工作方便，可以现场破碎物料，像拆迁施工，山路维修等会节省大量时间，同时能节省部分运费，破碎后的混合料可回收可回填，还能节省基建所需的费用，总体来说这款破碎斗移动方便，无论到哪都是破碎站。

我们的破碎斗适用于坚硬岩石的破碎，广泛用于采石，碎石，废料和沥青的回收利用等，与大型号相比，挖掘机破碎斗，破碎斗尽管体积小，重量轻，但产量却很高。

挖掘机破碎斗-山科工程机械(在线咨询)-破碎斗由济宁山科工程机械有限公司提供。济宁山科工程机械有限公司( [www.jnsgcjx.com](http://www.jnsgcjx.com) ) 拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！