

JMB-5000VA变压器JMB-5000VA行灯变压器专业变压器厂家

产品名称	JMB-5000VA变压器JMB-5000VA行灯变压器专业变压器厂家
公司名称	乐清市柳市登辉电器厂
价格	490.00/台
规格参数	价格:出厂价 产地:浙江温州 材质:铜, 铝
公司地址	乐清市柳市镇西仁宕村
联系电话	13362757268

产品详情

JMB-5000VA行灯照明变压器

浙江省乐清市（电器之都）柳市登辉电器厂

产品名称：JMB行灯照明变压器

产品型号：JMB系列

产品容量：5000 VA (5000瓦)

产品材质：铜、铝

产品质量：厂家保证

输入电压：220V、380V或根据用户需求而定做；

输出电压：220V. 127V. 110V. 48V. 36V. 24V. 12V. 6.3V

本企业其他产品简介：

BK单相控制变压器、JMB行灯照明变压器、QZB自耦变压器、SBK.SG.ZSG三相干式变压器、JBK3、JBK5机床控制变压器、BKZ整流变压器、CDGD/CSGS船用防滴式变压器、QC系列矿用变压器、

TDGC2J接触式调压器、 JJ1B系列自耦减压起动控制柜、 、 、 等产品。

JMB-5000V行灯照明变压器结构特征

- 1、为防护式，动作结构为直动式，触头为双断点，具有体积小，重量轻、功耗低、寿命长、安全可靠等特点；
- 2、可组成机械可逆联锁磁力起动器，星三角减压起动器，还可根据用户选用增加辅助触头组、空气延时头等组合多种派生系列产品。

JMB-5000V行灯照明变压器在下列条件下可靠工作：

- 1、海拔高度不超过2500m；
- 2、环境空气温度最高不超过40℃，最低不低-25℃；
- 3、空气相对湿度：最湿月的平均最大相对湿度为90%；
- 4、无剧烈震动和冲动的地方；
- 5、在无爆炸危险的介质中，且介质中无足一腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃的地方；
- 6、不受雨雪侵袭的场所。

使用条件：

1适用海拔高度： 5000m

2环境温度：-15℃ ~ +45℃

3相对湿度： 90%

4安装场所应无严重影响变压器绝缘强度的气体，蒸汽，化学性沉积，污垢，导电尘埃及无其他易爆易燃易腐蚀的物质。

订货需知：

用户在购买产品时，请明确以下几点：

- 1、变压器的基本型号、规格、容量及数量；
- 2、变压器的初、次级电压；
- 3、提供次级电压时最好再提供各输出电压的容量分配；
- 4、外形及安装尺寸仅供参考，如要求的尺寸需要改变，须在订货时说明。

注：用户如有特殊要求，本公司可以代为设计制造。

售后

本店铺承诺，本店所有电源系列一年质保，终身免费维修，过保修期后损坏的元件收取材料费。

买家需知

一、不是质量问题退货：来回运费需要您自行承担。如破坏产品包装、零件丢失请恕我们不能再接受退换货要求。

二、特殊定做的商品，不是质量问题，不予以退货，请您购买之前确认好。（注：因变压器基本都是为客户定制的，若非质量问题，不接受退换货。谢谢理解！）

三、质量问题换货：运费由卖家承担，您要把货物寄回我们公司，我们再把商品发过去给您。您如急用，要求先发货给您，再把商品退回给我们，您要先把商品拍下，付款后，我们再发货给您。等您把货物退回给我们，你再申请退款，我们再把款退给您。

四、因为是电气产品，再小心翼翼的包装，也抵挡不了快递大哥的抛物线装车 and 路途的艰辛！所以请买家收到货物后，务必本人先验货再签收。如果货物损坏，请买家拒收，当面退给快递公司，由快递公司来赔偿！一旦签收，因为产品外观破损等问题，本店一概不负责任。此声明是为了避免您和我们的双方权益受到伤害，敬请理解！

;

本页面为您提供单相行灯变压器JMB-15KVA 15KW 380V变36V 220V变36V控制变压器的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息，您可以直接联系厂家获取单相行灯变压器JMB-15KVA 15KW 380V变36V 220V变36V控制变压器的具体资料，联系时请说明是在中国网库看到的。

热销排行

【单相行灯变压器JMB-15KVA 15KW 380V变36V 220V变36V控制变压器】-商机相关资源

变压器相关搜索 变变压器 变压器变压 压变压器 器变压器 变压器器 led变压器变压器 变压器小变压器 变压器变压器 变690v变压器 变压器箱变

展开