

# 副猪嗜血杆菌病灭活疫苗 呈乳白色均匀乳剂

产品名称	副猪嗜血杆菌病灭活疫苗 呈乳白色均匀乳剂
公司名称	玉林市安安动物保健有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国广西 玉林市 西聚路18号，东方世纪大酒店直下50米左转即到（玉林市兽医站大院内）。
联系电话	086 0775 2098323 15207851416

## 产品详情

主要组成成分	含灭活的血清4型和5型副猪嗜血杆菌,灭活前每头份疫苗含血清4型和5型副猪嗜血杆菌各 $4.0 \times 10^9$ CFU	性状	呈乳白色均匀乳剂
适应症	用于预防副猪嗜血杆菌病,免疫期为6个月	规格	20ml/瓶
贮藏	2-8℃ 避光保存	有效期	24 (月)
生产企业	武汉科前动物生物制品有限责任公司		

【制品名称】副猪嗜血杆菌病灭活疫苗通用名：副猪嗜血杆菌病灭活疫苗英文名：hemophilus parasuis vaccine ,inactivated汉语拼音：fuzhushixueganjunbing miehuoyimiao【主要成分及含量】含灭活的血清4型和5型副猪嗜血杆菌,灭活前每头份疫苗含血清4型和5型副猪嗜血杆菌各 $4.0 \times 10^9$ cfu。【性状】呈乳白色均匀乳剂。【作用与用途】用于预防副猪嗜血杆菌病,免疫期为6个月。【用法与用量】使用前使疫苗平衡至室温并充分摇匀,颈部肌肉注射。不论猪只大小,每次均肌肉注射1头份,2ml/头份。推荐免疫程序为：种公猪每半年接种一次；后备母猪在产前8-9周首免,3周后二免,以后每胎产前4-5周免疫一次；仔猪在2周龄首免,3周后二免。【注意事项】1. 本疫苗贮藏及运输过程中切勿冻结,长时间暴露在高温下会影响疫苗活力,使用前使疫苗平衡至室温并充分摇匀。2. 使用前应仔细检查包装,如发现破损、标签残缺、文字模糊、过期失效等,应禁止使用。3. 被免疫猪必须健康,凡体质瘦弱、有病、食欲不振者、术后未愈者,严禁使用。4. 注射器具应严格消毒,每头猪更换一次针头,接种部位严格消毒,若消毒不严或注入皮下易形成永久性肿包,并影响免疫效果。5. 启封后8小时内用完。6. 接种动物仅限于猪,其它动物禁用。7. 禁止和其它疫苗合用,接种同时不影响其它抗病毒类、抗生素类药物的使用。8. 废弃疫苗瓶及残余物应煮沸或焚烧处理。【不良反应】疫苗注射后可能引起轻微体温反应,但不引起流产、死胎和畸胎等不良反应,由于个体差异或者其它原因(如营养不良、体弱发病、潜伏感染、感染寄生虫、运输或环境应激、免疫机能减退等),个别猪在注射后可能出现过敏反应,可用抗过敏药物(如地塞米松、肾上腺素等)进行治疗,同时采用适当的辅助治疗措施。【规格】(1) 20ml/瓶

(2) 100ml/瓶【包装】 (1) 20ml/瓶 × 10瓶/盒 (2) 100ml/瓶 × 1瓶/盒【贮藏及有效期】  
2-8 避光保存，有效期为12个月。【生产企业】 武汉科前动物生物制品有限责任公司