副猪嗜血杆菌病灭活疫苗 呈乳白色均匀乳剂

产品名称	副猪嗜血杆菌病灭活疫苗 呈乳白色均匀乳剂
公司名称	玉林市安安动物保健有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国 广西 玉林市 西聚路18号，东方世纪大酒店直下50米左转即到（玉林市兽医站大院内）。
联系电话	086 0775 2098323 15207851416

产品详情

主要组成成分	含灭活的血清4型和5型副猪嗜血杆菌,灭活前每头份疫苗含血清4型和5型副猪嗜血杆菌各4.0×109CFU	性状	呈乳白色均匀乳剂
适应症	用于预防副猪嗜血杆菌病，免疫期为6个月	规格	20ml/瓶
贮藏	2-8℃避光保存	有效期	24（月）
生产企业	武汉科前动物生物制品有限责任公司		

【制品名称】 副猪嗜血杆菌病灭活疫苗通用名： 副猪嗜血杆菌病灭活疫苗英文名： hemophilus parasuis vaccine ,inactivated汉语拼音： fuzhushixueganjunbing miehuoyimiao【主要成分及含量】 含灭活的血清4型和5型副猪嗜血杆菌,灭活前每头份疫苗含血清4型和5型副猪嗜血杆菌各4.0×109cfu。【性 状】
呈乳白色均匀乳剂。【作用与用途】 用于预防副猪嗜血杆菌病，免疫期为6个月。【用法与用量】 使用前使疫苗平衡至室温并充分摇匀，颈部肌肉注射。不论猪只大小，每次均肌肉注射1头份，2ml/头份。推荐免疫程序为：种公猪每半年接种一次；后备母猪在产前8-9周首免，3周后二免，以后每胎产前4-5周免疫一次；仔猪在2周龄首免，3周后二免。【注意事项】 1. 本疫苗贮藏及运输过程中切勿冻结，长时间暴露在高温下会影响疫苗活力，使用前使疫苗平衡至室温并充分摇匀。2. 使用前应仔细检查包装，如发现破损、标签残缺、文字模糊、过期失效等，应禁止使用。3. 被免疫猪必须健康，凡体质瘦弱、有病、食欲不振者、术后未愈者，严禁使用。4. 注射器具应严格消毒，每头猪更换一次针头，接种部位严格消毒，若消毒不严或注入皮下易形成永久性肿包，并影响免疫效果。5. 启封后8小时内用完。6.
接种动物仅限于猪，其它动物禁用。7.
禁止和其它疫苗合用，接种同时不影响其它抗病毒类、抗生素类药物的使用。8.
废弃疫苗瓶及残余物应煮沸或焚烧处理。【不良反应】 疫苗注射后可能引起轻微体温反应，但不引起流产、死胎和畸胎等不良反应，由于个体差异或者其它原因（如营养不良、体弱发病、潜伏感染、感染寄生虫、运输或环境应激、免疫机能减退等），个别猪在注射后可能出现过敏反应，可用抗过敏药物（如地塞米松、肾上腺素等）进行治疗，同时采用适当的辅助治疗措施。【规 格】（1）20ml/瓶

（2）100ml/瓶【包 装】 （1）20ml/瓶×10瓶/盒 （2）100ml/瓶×1瓶/盒【贮藏及有效期】 2-8°C避光保存，有效期为12个月。【生产企业】 武汉科前动物生物制品有限责任公司