

# 正海泵业供应水泵管子及附件（一握正海手，永远是朋友）

产品名称	正海泵业供应水泵管子及附件（一握正海手，永远是朋友）
公司名称	山西正海泵业有限公司
价格	.00/个
规格参数	断面形状:圆形 材质:45# 规格:3寸
公司地址	运城市盐湖区解州镇解芮路9号
联系电话	18835985117

## 产品详情

断面形状	圆形	材质	45#
规格	3寸	产地/厂家	天津
壁厚	3.5 (mm)	外径	89 (mm)

### 公司介绍

山西正海泵业有限公司位于山西省南部关圣故里运城市解州镇，解州镇拥有水泵企业近百家，具有五十余年的专业生产制造历史。文化底蕴深厚，人杰地灵。正海泵业是在国家经济快速发展时期，当地一批有志青年和高级技术人员为了顺应时代发展潮流而成立的有限公司。公司通过颁发生产许可证和国际质量体系认证后，为了满足市场需求，在传统工艺的基础上，大胆创新，结合国内外先进经验生产的下吸式防砂泵，深受广大用户的好评；引进专业院校的高级技术，利用化工原料生产的耐磨耐腐蚀泵得到市场认可。我公司现有产品：防砂泵、耐腐蚀泵、化工泵、井用潜水泵、污水泵、qs小型潜水泵、热水泵、不锈钢泵、管道泵、水泵专用管子、配套电缆、电机控制设备、污水处理设备等。其中井用潜水泵有100、125、150、175、200、250、300、350、400九大系列为我公司主导产品，流量从2至1200t每小时，扬程从2至1800米，电机功率从0.75至400kw。不断求新求变、坚持创新、快速适应市场是公司实力的体现，公司愿意和有志于水泵事业的人士合作，在全国设立分公司。公司先后与兄弟单位合作，产品出口于台湾地区，东南亚、非洲等国家，深受国内外广大用户的欢迎。公司坚持以市场需求为导向，满足用户要求为宗旨，宏扬解州泵业文化，严把质量关，不断创新、诚信做人，服务社会。

### 详细信息

主营产品或服务：	防砂泵;耐腐蚀泵;化工泵;井用潜水泵;污水泵;qs小型潜水泵;热水泵;不锈钢泵;管道泵;水泵专水泵专;配套电缆;电机控制设备;	主营行业：	潜水泵;污水泵、杂质泵;管道泵
经营模式：	生产加工	企业类型：	有限责任公司

公司注册地：	中国 山西 运城	主要经营地点：	山西省运城市解州镇解芮路9号
公司成立时间：	2009	法定代表人/负责人：	畅正军
年营业额：	人民币 1000 万元/年 - 2000 万元/年	员工人数：	101 - 200 人
经营品牌：	圣海牌	注册资本：	人民币 100万
主要客户群：	各大企业、政府单位	主要市场：	大陆、港澳台地区、全球、
年出口额：	人民币 300 万元/年 - 500 万元/年	年进口额：	人民币 100 万元/年 - 200 万元/年
开户银行：		帐号：	
是否提供加工/定制服务？	否	研发部门人数：	11 - 20 人
月产量：	5000 台	厂房面积：	500 平方米
质量控制：	内部	管理体系认证：	iso 9000; iso 14000;

#### 联系方式

山西正海泵业有限公司shanxizhenghaibengyeyouxiangongsi畅正军 先生 (总经理)	
地址：	中国 山西 运城市盐湖区 山西省运城市解州镇解芮路9号
邮编：	044000
传真：	086 0359 2822528
电话：	86 0359 2822866
公司主页：	<a href="http://www.sxzhby.com">http://www.sxzhby.com</a>
	<a href="http://zhenghaiby.cn.alibaba.com">http://zhenghaiby.cn.alibaba.com</a>

- 无缝钢管厂执行标准 1、结构用无缝管 (gb/t8162-2008) 是用于一般结构和机械结构的无缝钢管。
- 2、流体输送用无缝钢管 (gb/t8163-2008) 是用于输送水、油、气等流体的一般无缝钢管。 3、低中压锅炉用无缝钢管 (gb3087-2008) 是用于制造各种结构低中压锅炉过热蒸汽管、沸水管及机车锅炉用过热蒸汽管和拱砖管用的优质碳素结构钢热轧和冷拔 (轧) 无缝钢管。 4、高压锅炉用无缝钢管 (gb5310-2008) 是用于制造高压及其以上压力的水管锅炉受热面用的优质碳素钢、合金钢和不锈钢耐热钢无缝钢管。 5、化肥设备用高压无缝钢管 (gb6479-2000) 是适用于工作温度为-40~400 、工作压力为10~30ma的化工设备和管道的优质碳素结构钢和合金钢无缝钢管。
- 6、石油裂化用无缝钢管 (gb9948-2006) 是适用于石油精炼厂的炉管、热交换器和管道无缝钢管。 7、地质钻探用钢管 (yb235-70) 是供地质部门进行岩心钻探使用的钢管，按用途可分为钻杆、钻铤、岩心管、套管和沉淀管等。
- 8、金刚石岩芯钻探用无缝钢管 (gb3423-82) 是用于金刚石岩芯钻探的钻杆、岩心杆、套管的无缝钢管。
- 9、石油钻探管 (yb528-65) 是用于石油钻探两端内加厚或外加厚的无缝钢管。钢管分车丝和不车丝两种

，车丝管用接头联结，不车丝管用对焊的方法与工具接头联结。