

图书文件杀菌柜

产品名称	图书文件杀菌柜
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:品牌：北京福意电器（福意联） 产品说明:多用途图书文件消毒柜 用途:用途：消毒病历病案
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

图书文件杀菌柜北京福意联有限公司（Beijing Electric Appliance Co., Ltd.）成立以来注重于自身发展和市场需求的变化，及时的捕捉商机，并在市场竞争中不断提高公司质量，扩大公司范围。公司始终致力于以优异的产品性价比为广大用户提供优化的恒温箱（柜）配置方案和较好的。福意联（FU.YI.LIAN）人的精神：诚信、敬业、进取。我们的发展理念：坚持以科技为本，争创“好的产品、好的服务、好的价格”，使产品得以覆盖优良并出口海外。我们公司的宗旨：以德敬人、以诚立人！我们的团队：年轻活跃！朝气蓬勃！为实现梦想不懈努力！福意联公司致力于以优良的产品好每一个客户。福意联图书文件杀菌柜由福意联，该产品有多种型号可供选择，前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够优良，详情请及时咨询！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做企业，这是一个有灵魂的企业。【此信息仅作推广，可能参数有些混乱，详情请及时咨询销售人员为您解答】图书文件杀菌柜是为了方便使用，安全地恒温保存管理物品而推出的。高精度的控制，采用风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小，并且考虑了库存管理、安装面积小等方面，受用户的。

2020年1月23日，卫健委发布了《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案（试行第三版）》（以下简称《诊疗方案》）。《诊疗方案》提示，目前对冠状病毒理化特性的认识多来自对SARS-CoV（即SARS病毒）和MERS-CoV（即中东呼吸综合征冠状病毒）的研究。病毒对热敏感，56℃ 30分钟、75%乙醇、含氯消毒剂、过氧乙酸和戊二醛等脂溶剂均可有效灭活病毒，紫外线不能有效灭活病毒。

图书文件杀菌柜用途:新型冠状病毒在56℃以上温度持续30分钟以上会被杀灭！福意联56-100℃恒温箱用于病历、口罩，衣物等高温，可达到无间隙效果。福意联公司自成立以来坚决以图书文件杀菌柜产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续，赢得了客户良好的。“诚信经营”是我们的原则，“专业、上”是我们的。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对产品的需求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

FYL-YS-431L产品参数及配置清单

【产品型号】FYL-YS-4311L

【产品形式】立式

【噪 音】48dB(a)

【功 率】200W

【电 源】AC220V , 50Hz

【温度范围】0-100 , 可调可控, 根据您的要求任意设定

【外形尺寸】(宽×深×高): 595×675×1805mm

【内部尺寸】(宽×深×高): 508×537×1572mm

【有效容积】430L

【重 量】129kg

【温度显示】LCD数字式显示, 触控屏

【外门锁扣】内嵌式双锁

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分: 电气控制系统, 制冷系统、加热系统、显示系统。
- 2、箱门内侧门胆采用凹凸型结构设计, 增加了箱门的保温性能, 门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗, 便于随时观察箱体内物品。
- 3、门与箱体密闭处采用、抗老化性好的纳米材料门封条, 有效的防止热量损失, 并可以延长加热元件寿命, 有效保工作室的密封性。
- 4、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡, 保温层厚度合理设计, 使设备在高温运行时热量不外传, 保温效果好。
- 5、适合高温高湿地区, 外门防凝露的应用, 85%湿度无凝露。
- 6、微电脑程序控制温度, LCD数码显示、无须按键输入, 屏幕直接触摸选项, 可随意设定需温度, 数字式显示, 读数为方便, 控温精度高。
- 7、完善的报警系统, 可实现高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、保安全运行防止发生意外
- 8、采用新型风道设计和循环系统设计, 气流方向更加合理, 使工作室温度均匀恒温无死角。采用高性能电机及风叶, 具有空气对流微风装置, 内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理, 降温或加热速度快, 设定的温度在短时间里, 即可达到设置温度要求、温度度高。
- 9、采用新型全封闭压缩机, 运转平衡, 噪音低, 使用寿命长。
- 10、此产品可做嵌入式恒温加热设备, 可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中, 不占用多余空间。

11、箱体外壳均采用优良A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电\喷塑处理,增加了外观质感和洁净度。

12、箱体采用双重安全锁设计，可实现双人双管，保物品安全，

13、机器底部采用高可固定式PU万向轮。

产品配置清单：1、说明书1本，2、保修卡1张，3、合格1张，4、搁架7个，5、钥匙2把

图书文件柜北京福意联有限公司创建于1999年。我们在做好本厂恒温、冷藏产品销售、的同时本着真情买真品，真品换真情的，为大力发展医疗、事业，不断地把学习外经验打造优良产品，为社会和各类患者提供优良的产品。

图书文件柜特点：设计：无氟压缩机制冷制热。低功耗：日耗电量。：安全工质，。安全性：超温声程报警，按键优良。此产品为可嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。箱体采用优良钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。自动化霜功能，适合温湿地区，外门防凝露的应用，85%温度无凝露4、采用新型全压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。箱体内部采用密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。图书文件柜1、因产品本身质量问题，用户自购机之日起可享受一年的保修；保修期内免费，其它只收取零配件费用，不收取工时费。保修期以外及因“保修须知”第二条内容出现的零配件损坏或故障，在更换及修复时，只收取零配件费用，不收取工时费。2、产品经后，六个月内因质量问题发生同一零配件损坏或故障时可免费修复。3、优良各24小时*由人负责，？随时接受用户的咨询、投诉及报修。4、产品在地市区范围内，在接到用户报修后，24小时响应；其它地区请用户将故障机器送到或发运，收到故障机器后一般故障在三个工作日内修复发回给客户。

图书文件柜病历档案是处理医疗纠纷或事故的主要依据.在举责任倒置的,病历档案的重要性日益凸显,重视和加强对病历档案的管理逐渐成为协调医患关系、解决医疗纠纷不容忽视的重要工作.

一、目前病历档案中存有导致医疗纠纷隐患 作为医疗单位的职业文书,病历档案记载了患者在中接受的医疗行为全过程,与其他物和人言相比,具有较高的明效力,是医疗纠纷中不可缺少的据.由于种种原因,目前病历档案中存在的可能会导致医疗纠纷的隐患很多,应加以识别和重视.