# 资阳pe给水管 华海源管业 pe给水管公司

产品名称	资阳pe给水管 华海源管业 pe给水管公司
公司名称	四川华海源科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	四川省绵阳市游仙区石马镇
联系电话	19981756715 19981756715

## 产品详情

#### PE管材的应用范围:

PE管材在我们的生活中非常常见,可见用途很广泛,各行各业中都有它的存在,所以我们就和PE管材厂家一起来了解下它的主要应用范围。

#### 1、城镇供水

PE管首具有安全、卫生、施工方便等综合优势,已经成为城镇供水的理想管材。

#### 2、矿砂、泥浆输送

PE管材具有独特的耐磨性是钢管的4倍,可广泛用于输送矿砂、发电厂的粉煤灰、河道清淤的泥浆等。

#### 3、置换水泥管、铸铁管和钢管

对于城市原有铺设个水泥管、铸铁管等进行旧管改选,可以不经过大面积开挖,资阳pe给水管,直接将PE管插入旧管中进行更换,工程造价低,施工时间短,特别适用于老城区的管路改选。

#### PE聚乙烯管常见故障及解决方法:

PE聚乙烯管在生产过程中如果不注意就会出现一些质量方面的问题,pe给水管材厂家,通常这些问题一般是由于设备或原料出现问题所致。下面就是常见的故障及出现这些故障的解决方法。

#### 一、管材表面出现波纹。

原因:1、冷却不充分2、密封圈尺寸不合适,形成震动现象。

解决方法:增加定径套进水量或增加口摸与定径套之间的距离。检查真空槽密封圈尺寸是否小,如果小,更换或适当降低第1节真空槽真空度,增加第二节真空槽真空度。

### 二、表面麻点(主要是内壁)

原因:1、原料中含有杂质2、口摸与芯摸间内壁清理不干净3、局部温度过高,大口径pe给水管,

导致老化。解决方法:1、检查原料2、清理干净或过渡一段时间3、检查温度传感器

三、表面凹坑。

原因:1、原料潮、气泡2、定径套水量不均。

解决方法:1、原料烘干2、调整水量或更换定径套

在机械性能方面PE管材侧重于柔韧性、抗冲击、耐震,但延展性较差,而挤压或者折弯主要取决于材料的延展性,这好像取决于材料的晶体结构,没法加强,PE管材在变径或者转弯的时候,一般采用直接头或者弯头连接,也是根据它的延展性较差设计的。一般钢管在弯曲的时候才采用冷弯或者热弯变形,但拉伸处管壁会变薄,外形也会发生变化;管径较大的仍然采用弯头,焊接或者螺纹连接,尤其是有压力要求或者强度要求的场合。钢管变径时同上,一般采用直通连接。

资阳pe给水管-华海源管业-pe给水管公司由四川华海源科技发展有限公司提供。四川华海源科技发展有限公司(www.schhype.com)在塑料建材这一领域倾注了无限的热忱和热情,华海源管业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创辉煌。相关业务欢迎垂询,联系人:黄静。