

Digi工业8口/16口ConnectPort TS序列串口服务器

产品名称	Digi工业8口/16口ConnectPort TS序列串口服务器
公司名称	上海迅瞻电子科技有限公司
价格	8532.00/台
规格参数	
公司地址	上海市松江区新桥镇新格路505号3幢四楼4046室
联系电话	13795397818 17317219308

产品详情

Digi ConnectPort TS系列口服务器能够安全，方便的将任何RS232或者RS232/422/485设备整合到Ethernet网络中。他们非常适合在各种苛刻场合的应用，如自动化，机器人控制，设备集中监控和管理，数据采集，需求Com/TTY的零售终端应用，串行隧道或TCP/UDPI功能。

Digi ConnectPort TS系列服务器具有增强型访问控制，管理和配置功能，支持关键基础设施和分布式系统的安全需求。内置的Python环境能够在设备层面进行应用程序开发和定制，包括完整的设备连接控制，数据操作和基于事件的动作

Digi ConnectPort TS序列的高效配置和管理可以通过一个集成的和安全的Web用户界面以及一个强大的命令行接口来完成。SNMPv2支持提供简单的设备集成到集中式网络管理系统。

Digi ConnectPort TS序列服务器可以应用Digi专利的端口映射软件RealPort，该软件提供本地串口远程访问功能。ConnectPort支持主机发起和设备发起的RealPort连接模式。每个端口还支持SSH、SSL、TCP和UDP连接。设备的管理可以通过Digi远程管理器、web服务、CLI和SNMP连接来实现，并且可以使用大量的配置和定制工具在部署之前对设备进行预配置。ConnectPort TS还支持用于数据记录或配置加载的USB连接。

产品特点：

- 低延迟连接，适用于对时效性有要求的应用
- 16个RS232或软件选择的RS485/422接口
- IPV4/IPV6双协议栈
- 基于每个串口的收发状态指示灯
- 专业的Console端口

- SSL/TLS和SSHv2确保连接安全
- 专利的RealPort技术用于Com/TTY端口管控管理
- 通过WEB浏览器或CLI进行方便的配置和管理
- 支持Digi Remote Manager

性能参数列表：

产品

ConectPort TS 8

ConectPort TS8MEI

ConectPort TS 16

ConectPort TS16MEI

配置管理

HTTP/HTTPS,SSH , Telnet,或者Digi Remote Manager远程配置管理

协议

IPv4/IPv6,UDP/TCP,DHCP,扩展的远程登录RFC2217,远程/反远程连接 , 直接串口SSH , Modbus TCP

软件

有专利的直接串口RealPort (服务器启动或者设备启动) , RFC2217 , Python 支持

LED状态指示灯

串口收发 ; 以太网 ; 连接 ; 诊断

体型尺寸

10.5*19.6*3.3cm

43.18*17.65*4.1cm

重量

1.86kg

2.3kg

安全

HTTPS,SSL,SSL/TLS , SSHv2 , FIPS197,SNMPv2 , PPP

端口

8个RS232

MEI版本：可以通过软件设置为RS232/422/485

16个RS232

吞吐量

高达230kbps

信号支持

TXD;RXD;RTS;CTS;DTR;DCD;RI

以太网

10/100 Base-T

以太网速率

10/100 Mbps

通行模式

全双工或半双工

USB口

2个，每个最大电流0.5A

输入电压

9~30V@最大8A

AC:100~240VAC,50/60Hz,0.4A

DC:36~72VDC,700A(最大)

功耗

典型值：6W (500mA@12VDC)

最大：12W (1A@12VDC)

典型值：8W

最大值：15W

ESD保护

4KV的脉冲保护，2KV的浪涌保护

1KV的脉冲保护，2KV的浪涌保护

操作温度

0 ° C to 60 ° C

0 ° C to 55 ° C

相对湿度

5~95% (不结凝)

网口隔离

1500VAC

串口ESD保护

15KV

安全认证

UL60950-1, EN/IEC 60950-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950, CUL60950-1-03

环境监测认证

FCC Part 15 Subpart B Class A, EN55024, EN55022, AS/NZS CISPR 22, EN61000-3-2 ,3