

15千瓦静音柴油发电机冷库使用

产品名称	15千瓦静音柴油发电机冷库使用
公司名称	上海欧鲍实业有限公司销售部
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO18000ET 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987458 18701912508

产品详情

不执着的意思是我们可以控制自己感情，欣赏自己的喜怒哀乐，但不会被它冲昏头，使自己顺其自然。发电机是现在社会发展中非常重要的机械设备。很多发电机需求用户购买发电机时都很犹豫，因为价格太高但是现在，买发电机不能光看价格，适合才是硬道理。更重要的是，要注意环境的保护。在诸多的发电机和发电机组中，有种叫做静音性发电机组的发电机组，它的点就是能够大的减少发电机组在运转时所产生的噪音。这对于，位于靠近市区，居民区的工工作来说，是非常有意义的。当然，对整个大环境也是满有益处的。所以不要为了眼前利益而损失更严重的效益。发电机的节油窍门：

- 1、净化。中含有多种矿物质和杂质，若不沉淀过滤净化，会影响柱塞和喷油头工作，造成供油不均匀，油料雾化不良等现象，使发动机功率下降，油耗增加。因此，建议先将静置段时间，让杂质沉淀，加油时将漏斗加滤网过滤下。再就是定期清洗或更换过滤器，达到净化目的。
- 2、清除积炭。机在工作中，有聚合物附着在气门、气门座、喷油嘴和活塞顶部。这些积炭会增加油耗，应及时清除。
- 3、不要超负荷作业。机械超负荷作业时会冒黑烟，这是没有充分燃烧的燃油排放。只要机械常冒黑烟，就会增大油耗，还会缩短零部件的使用寿命。
- 4、保持水温。机的冷却水温度过低，会使燃烧不完全，影响功率的发挥，也浪费燃油。因此，要适当使用保温帘，注意冷却水很好用不含矿物质的软水，如流动的河水等。
- 5、定期检查，及时修理。要做到眼勤、手勤，要定期或不定期地检查机械，勤养、勤修，牢固树立“养重于治，防重于修”的观念，不要让机械带病作业。

做到以上的五点不仅能实现油料的节约，还能帮助实现定的机组保养工作，一举两得，大可以尝试尝试

。

15千瓦静音柴油发电机冷库使用环境灰尘杂物多，空气滤芯严重堵塞。空气进气滤芯堵塞后造成气缸燃烧空气不足，燃烧不完全。要清洁或更换空气滤芯，并维持环境的清洁。发动机的喷油正时不对。发动机各个气缸的工作是要靠它喷油时间的标定，即活塞在做功过程需与喷油相对应，两者之间的时间差会引起燃烧不完全出现黑烟。这种情况就要调整发动机喷油正时与气门间隙发电机排气冒蓝烟一般都是滤清器中机油过多（在保养时机油添加过多）引起，减少机油至规定液位可解决。活塞环卡死或磨损过多，弹性不足使机油泄漏进入燃烧室燃烧所致。这需要清洗活塞环或更换泄漏部分的活塞环。发电机排气冒白烟燃油系统中含有水分引起。可对储油箱底部进行排放，查看有无水分。

15千瓦静音柴油发电机冷库使用

产品简介：

产品采用大泽原装动力和电机，质量可靠。

全铜式线圈，可以长时间工作，使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

品牌：大泽动力

技术参数：

*、型号：TO18000ET

发电机参数

*、额定功率：15KW

*、后备功率：16KW

*、额定频率：50HZ

*、额定电压：220/380V

*、结构类型：静音式-

*、功率因素：0.8/1

*、相 数：单/三相

*、直流输出：12-8.3（V-A）

发动机参数

*、绝缘等级：F

*、启动方式：电启动

- *、燃油型号：0#或-10#柴油
- *、调速方式：自动调速
- *、发动机品牌：大泽动力
- *、冷却方式：空气冷却
- *、额定转速：3000r/min
- *、缸体结构：双缸、四冲程
- *、燃烧系统：直喷式
- *、控制装置 ECU
- *、消音装置：工业静音器
- *、发动机型号 TO-2V910F
- *、耗油量: 205g/kw.h
- *、油箱容积：28L
- *、机油容积：2.3L
- *、过载能力：110%/1h
- *、缸径*行程：2*80*79mm
- *、发动机功率：18HP
- *、压缩比：19:1

整机参数

- *、工作时间：7-12H
- *、噪音 (db) 7M 60-78
- *、燃油表：有
- *、整机超载保护: 有
- *、自动过载保护：有
- *、电压表：有
- *、输出指示灯：有
- *、机器重量：210/245kg

*、外形尺寸：1060*610*670mm

*、电磁控油阀：有

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

工业标准静音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音） 定制版本-车载版本（双层消音）

执行标准：国际标准认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护