

悬浮门价格 南京九仕鼎 辽阳悬浮门

产品名称	悬浮门价格 南京九仕鼎 辽阳悬浮门
公司名称	南京九仕鼎门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市栖霞区新港经济开发区汇智科技园B1区
联系电话	13776515000 13776515000

产品详情

多段直线门进行保养清洁时具体该怎么做？

1、多段直线门日常清洁

多段直线门的门框基本是用的金属材料，所以在日常清洁时，一定要用干的纯棉抹布进行擦拭，若实在需要用水清洁，也应当尽量将抹布拧干，以免造成其腐蚀，影响多段直线门的美观。

2、清除多段直线门底轨的浮尘

多段直线门的底轨很容易积存浮尘，一旦积存了大量的浮尘，将会直接影响多段直线门底轮的滑动，从而影响多段直线门的使用寿命。因此，在多段直线门日常使用中要注意清除多段直线门底轨的浮尘，悬浮门厂家，边角处也需要用抹布蘸水清洁，避免使用含漂白成分以及研磨剂的洗涤剂、钢丝球、研磨工具等，为除掉洗涤剂，自动悬浮门，洗涤结束时要清洁净水冲洗表面。

3、多段直线门的电机加润滑油

多段直线门的电机内一般有较别润滑油，一般3-5年不需要加润滑油，检修时如发现油脂变质或减少，可更换或添加同型号油脂。

4、检查多段直线门各类五金配件

经常检查多段直线门的各类五金配件，如发现有损坏现象时及时进行修理或更换，五金件用久了，可涂少许的火蜡油或者滴些机油，减少摩擦力，保持多段直线门的开启关闭轻松灵活。

5、制定保养计划

制定保养计划，每月手动检查一次多段直线门是否平衡或有卡住现象，检查扭簧及配件安装是否牢固或

损坏，检查安全反向是否正常。如果需要，请联系专业技术安装工程师帮您检修。

直线平移门标准配置的特点

- 1、所有部件均为预制组装件。
- 2、组装和安装快速便捷。
- 3、调试：只需按动程序开关的几个功能键即可对运行参数（保持开启时间，开门速度等）进行调整。
- 4、直线平移门可连接位移传感器，安全光栅，辽阳悬浮门，固定扇安全传感器，电磁锁，蓄电池，锁定程序控制器的钥匙开关，编码读卡器和其他常用的控制元件。
- 5、故障监测功能和紧急逃生控制功能。
- 6、各种运行状态下的保持开启时间都可以调节。
- 7、直线平移门当通行量过大时，悬浮门价格，保持开启时间可自动延长（可），直到量减少后，再恢复正常的保持开启时间。

直线段滑门 | 无轨段滑门的特点

- 1、外形美观稳重，气宇非凡；门体采用铝型制造而成，无焊接，精良的拼装设计、简单的结构形式，使整个产品显得气势雄伟，与众不同。
- 2、性能卓越；在运行过程中、除正常的电机传动身外，无任何非正常噪音且非常平稳。门体关闭状态时更是坚固可靠。

- 3、安装简便，无需要预埋导轨；安装快捷简单；故障率低。
- 4、适应性强；整体外观采用无轨无轮设计，悬空运行。产品能在水泥面、沥青地面、大理石面和一定程度的凹凸地面亦能正常使用。即使高温、高寒恶劣环境一样适用。
- 5、电机过载保护；电机温度达到110.C或者运行到达设定时间，电机会停止工作、延长电机使用寿命。
- 6、收到离合；停电会检修时、用手动离合手柄打开离合装置，直线段滑门可手动推动门排。
- 7、遥控、按钮、手动等多种方式，还可选配门禁系统的功能。
- 8、总体特征；产品运行温定、顺畅、安静、安全性能高、故障率极低。

悬浮门价格-南京九仕鼎-辽阳悬浮门由南京九仕鼎门业有限公司提供。南京九仕鼎门业有限公司（www.njjd888.com）是一家从事“电动伸缩门,道闸,停车系统产品等”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“九仕鼎”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使九仕鼎在其它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！