

洒水车 东风153洒水车

产品名称	洒水车 东风153洒水车
公司名称	随州市博实专用汽车销售有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:东风153洒水车 底盘型号:EQ5140KLJ
公司地址	中国 湖北 随州市 湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
联系电话	86 0722 3815390 13908665989

产品详情

品牌	东风153洒水车	底盘型号	EQ5140KLJ
整车外型尺寸	8200 × 2480 × 3050 (mm)	罐体容积	12-15 (m3)
发动机型号	ISDe180 30	排量	4500 (ml)
洒水宽度	14 (m)	吸水深度	6 (m)
射程	30 (m)	类型	洒水车

车辆型号	eq5140klj型洒水车	公告批次	2001h1
企业名称	湖北程力专用汽车有限公司	产品商标	程力威牌
外形尺寸(mm)	8200 × 2480 × 3050	总质量(kg)	14490
货厢尺寸(mm)	× ×	额定载质量(kg)	7980
接近/离去角	22/16	整备质量(kg)	6315
前悬/后悬(mm)	1250/2450	最高车速(km/h)	90
车辆识别代码	lghxeghl × × × × × × × × × lghxedhl × × × × × × × × × lghxehhl × × × × × × × × ×	底盘型号	eq5140klj
发动机型号	发动机生产企业	排量	功率
isde185 30	东风康明斯发动机有限公司	6700	136

isde210 30	东风康明斯发动机有限公司	6700	155
yc6j180-30	广西玉柴机器股份有限公司	6500	132
isde180 30	东风康明斯发动机有限公司	4500	132
燃料种类	柴油	排放标准	gb3847-2005,gb
轴数	2	轮胎数	6
轴距	4500	轮胎规格	10.00-20
轴荷	5390/9100	前轮距	1940
钢板弹簧片数	8/10+8	后轮距	1860
其它	罐体有效容积:8.37立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):5000/2000/1250。随底盘选装变化)。		
实际容积	12-15m3		

联系方式	需要更多洒水车图片和资料 请拨打销售热线：0722-381539013908665989 图文传真：0722-3815210网址:www.bszyqc.com
------	---

洒水车说明

前冲（喷）、后洒、带侧喷（花洒）、带高位花洒，带后工作平台、平台上安装绿化洒水高炮(炮有大雨、中雨、毛毛雨、雾状可调节)，配备程力威专用大功率洒水泵，带消防接头，带自流阀，带自吸功能，选配20米绿化消防卷盘。

所有洒水车同时具有运水功能，洒水车泵可起到吸水和加压排水功能，也可不通过泵就排水。

本公司生产的洒水车也可做喷药车使用，但是专用喷药车用户请告知随州市博实专用汽车销售有限公司，进行专业的喷药防腐处理。

对洒水车有特殊要求的用户请提前告知，随州市博实专用汽车销售有限公司可为用户提供加装各种附件的工作，如加装药盘、气动阀、高压喷药设备、非车带泵动力等。

用户如有需要可联系随州市博实专用汽车销售有限公司长期提供洒水车配件。一年或三万公里以内免费维修和更换洒水车配件。我公司另外销售各型号洒水车，询问洒水车价格和洒水车销售可联系公司。

敬告客户:本网页发布的内容不作为订货验收的依据,随州市博实专用汽车销售有限公司保留更改的权利!

