

PE、PET、PP、bopp复合热熔胶

产品名称	PE、PET、PP、bopp复合热熔胶
公司名称	上海森灏电子科技有限公司
价格	88.00/公斤
规格参数	品牌:汉高 型号:8103 产地:上海
公司地址	上海市松江区九新公路90弄3号楼
联系电话	13817482669

产品详情

PE、PET、PP、bopp复合热熔胶

粘接PP热熔胶 粘接PE热熔胶 粘接PET热熔胶 粘接BOPP热熔胶 对低表面能基材有很好的亲和力

PP材料是一种相对难黏的材料，使用热熔胶是可以粘接的，但具体还是要看你需要达到何种粘接效果，如果只是普通的粘接，那么基本是都能达到的，甚至压敏胶也是可以的，但是需要达到比较高的剥离强度，或者有耐高低温、耐候等需求，那么目前市场上能找到的效果比较好的热熔胶产品还是比较少的。在2018年曾开发出一款粘接PP材料效果比较好的热熔胶膜产品，值得一试。

容易实现自动化工艺 兼具粘合剂和密封剂特性 各类热熔胶优点

随着食品安全和健康意识的提高，对安全、可靠和可持续包装的需求日益增加。在汉高，我们意识到食品安全包装粘合剂解决方案的必要性，并将其作为我们的指导原则。

聚酰胺热熔胶

汉高环保食品级热熔胶

良好的耐油能力

耐高温

好的低温柔韧性

聚烯烃热熔胶

食品、饮料、其他消费品和工业产品的包装和封箱

瓶贴标

压敏性粘合剂产品

压敏性胶带、标签及广告贴膜汉高Henkel热熔胶总代理TECHNOMELT热熔胶销售

自粘性医疗产品及特殊功能性医疗产品

木制品、家具和建材

书本装订、杂志和目录

过滤器装配

电子 / 电气

电子电路板以及装置封装、成型和防护

TECHNOMELT品牌为客户提供了各种各样的热熔技术。 EVA

茂金属聚 α -烯烃

聚烯烃，

嵌段共聚物

聚氨酯热熔

聚酰胺

汉高Henkel热熔胶总代理TECHNOMELT热熔胶销售

快速熔融

适合高速应用

压敏热熔胶

持久保持粘性

自粘合涂覆

涂覆和组装可分离

聚氨酯热熔胶

应用温度低

开放时间长

可提供微散发产品胶

选择适合热熔胶产品必须要考虑的几个因素

耐高温性能

不同体系的热熔胶具有不同的耐高温范围。汉高热熔胶产品耐高温可高达150 。

粘接不同基材

不同体系的热熔胶对极性或非极性基材的附着力表现不同, 适合用于粘接不同基材, 如各种塑料, 金属木材和纸张。

粘接不同基材汉高Henkel热熔胶总代理TECHNOMELT热熔胶销售

耐化学介质汉高Henkel热熔胶总代理TECHNOMELT热熔胶销售

不同体系的热熔胶具有不同的耐化学介质能力。汉高可提供不同热熔胶产品，可以与油，清洗剂和电池酸等接。

热塑性热熔胶在冷却后可以立即获得最终强度。温度升高时，它们再次软化。

此，它们作为树脂可以被用于热熔胶注塑工艺。湿气固化聚氨酯热熔胶吸潮交链后以热固性形式存在，固化后的聚氨酯热熔胶不能再熔融。

反应型热熔胶产品安全性汉高Henkel热熔胶总代理TECHNOMELT热熔胶销售