

3吨干粉粉体搅拌机 食品添加剂混料机 大型颗粒拌料桶

产品名称	3吨干粉粉体搅拌机 食品添加剂混料机 大型颗粒拌料桶
公司名称	东莞市鑫宝机械有限公司
价格	19800.00/台
规格参数	筒体厚度:5.0mm 搅拌叶片:S型双螺带 适用行业:食品、化工、塑料
公司地址	东莞市清溪镇松岗村松岗一街7号A栋一楼01区厂房
联系电话	13790516748

产品详情

使用鑫宝机械卧式搅拌机、粉体、颗粒拌料机优势

电机可采用普通电机、防爆电机、双速电机、变频电机，连接方式有电机、减速机与螺条搅拌机构采用直联，还有采用链条或皮带传动，或摆线针轮连接式。螺带混料机可供选择的菜单 刮板装置——桶体端部及外螺条上配上刮板，减少混合死区。 夹层——夹层可通过导热油、热水或蒸汽加热，用户须提供介质、压力、温度参数。 真空操作——设备可设计成真空操作，也可以真空吸料。 负载启动保护装置——液力偶合器。 电控箱——出厂即配电控箱，操作方便。 转速：单速、双速和变频调速或无级调速均可选择。 材质：不锈钢201,304，316；碳钢可选择。

加热/干燥方式 —— 电热管加热，通过导热油传热，升温快，油温可到300 。

除尘设备：专业吸粉除尘器。

自动提升送料设备：我们根据物料的性质，配套自动提升机。

包装机计量称重范围 —— 200克-50公斤/包。

多种规格吨位可选

卧式混合机工作原理：

卧式混合机由U形容器、螺带搅拌叶片和传动部件组成；U形的长体筒体结构，保证了被混合物料（粉体

、半流体)在筒体内的小阻力运动。正反旋转螺条安装于同一水平轴上,形成一个低动力高效的混合环境,螺带状叶片一般做成双层或三层,外层螺旋将物料从两侧向中央汇集,内层螺旋将物料从中央向两侧输送,可使物料在流动中形成更多的涡流,加快了混合速度,提高混合均匀度;采用皮带轮带动摆线减速机驱动,相对于齿轮减速机的大扭矩,皮带传动的弹性连接有在超载时保护传动部件的优势。

产品特点

一、结构优势:采用U型桶体结构,运转平稳、搅拌均匀、无死角、卸料干净,应用范围广;

速度优势:采用内外双层螺带交错往返搅拌,混合速度快,均匀度高;

二、低维修率:轴承在搅拌机两端,物料不容易进入,维修率低;

三、上料方便:螺旋输送机上料方便,进料口与地面齐平,进料省力方便;

四、材质可选:内部构造及整体设计用材有碳钢、不锈钢等多种材质选择。

五、驱动优势:标准产品采用皮带轮带动摆线减速机驱动,相对于齿轮减速机的大扭矩,皮带传动的弹性连接有在超载时保护传动部件的优势。

六、灵活拆装:螺带主轴在筒体内与驱动轴法兰连接,在需要维修或更换搅拌轴类型时可以快速拆卸。灵活的拆装设计使U形筒体与两端板完全焊接,避免筒体法兰连接产生的积料缝隙,减少残留。

七、主轴密封:混合超细粉料时,主轴密封形式可增加气密设置,有效隔阻筒内外气粉流通。

八、对厂房要求低,设备为卧式,且各种形式的驱动装置和出料位置可任意选择,不受厂房高度,占地面积制约。设备运转平稳可靠,易损件少,使用寿命长,维修方便操作简单。

卧式搅拌机广泛用于化工、塑料、粉末料、腻子粉、碳粉、石英砂、饲料、砂浆王、电池、化肥原料、涂料、染料、农药、制药、食品、饲料、添加剂、耐火材料、新型材料、电子塑料、陶瓷、冶金、矿山、干粉砂浆、切粒行业,塑胶造粒行业,色母制造行业,塑料改性行业,再生料回收加工,大件注塑,中央供料设备,吹塑行业,吸塑行业,注塑行业,塑料挤出,特种建材等行业的粉体与固体、粉体与液体的混合。

东莞鑫宝牌卧式搅拌机是专业针对多种(两种以上)粉体料、颗粒与少量粉体、片材与少量粉体及少液的混合搅拌,您选对机器了吗?

下述的问题您也有遇到而并没有解决掉吗?

1:在搅拌过程中是否存在有搅拌不均匀的现象?

2:底部是否会残留有一层物料?

3:底部的料是否是没有搅拌到?还是一样的原材料颜色?

4:出料(放料)的时候会残留很多,且不易清理?

现在起您不必烦恼，把您的烦恼与不懂都交给我们，亿鑫公司统统帮您解决掉，为您设计一款更专业更适合您的物料的多功能搅拌机！预知更多详情请进一步联系我们