

# 莱宝sv300b真空泵维修 捷诚 汕头莱宝真空泵维修

产品名称	莱宝sv300b真空泵维修 捷诚 汕头莱宝真空泵维修
公司名称	东莞捷诚精密机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市东城区莞龙路松源创新科技城c栋
联系电话	13688969459

## 产品详情

### 怎样增加莱宝真空泵维修轴承使用寿命

#### 怎样保证合理润滑

正确润滑，定期养护，可避免因润滑问题引起的轴承损坏。保证合理润滑应做到

- 1) 监控莱宝真空泵维修设备的指示仪表，以便尽早发现问题的迹象，如温度波动和/或异常高温；
- 2) 注意莱宝真空泵维修设备噪音或异常振动；
- 3) 观察真空泵润滑油泄漏；
- 4) 定期对莱宝真空泵维修润滑油取样，并查看是否污染。

欢迎需要真空泵及真空泵维修的商家朋友，直接拨打我司的咨询电话与我们联系，谢谢!

真空泵油、真空泵专用油、普旭真空泵油、莱宝真空泵油、里其乐真空泵油

东莞捷诚精密机械设备有限公司专注真空设备11年，全球一线真空泵品牌服务商。

## 莱宝真空泵维修转子不平衡症状特征

### 1.悬臂转子不平衡悬臂转子不平衡症状特征：

径向和轴向方向存在1X转速频率；

轴向方向读数同相位，但是径向方向读数可能不稳定；

悬臂转子经常存在力不平衡和力偶不平衡两者，所以都需要修正。

### 2.角向不对中角向不对中症状特征：

特征是轴向振动大；

联轴器两侧振动相位差180°；

典型地为1X和2X转速大的轴向振动；

通常不是1X，2X或3X转速频率占优势；

症状可指示联轴器故障。

东莞捷诚精密机械设备有限公司专注真空设备，对于真空泵维修，真空泵保养，进口真空泵维修保养方面经验丰富、技术可靠、能迅速的为您解决各类技术问题。

欢迎来电咨询；我们将捷诚为您服务！

## 莱宝真空泵维修真空泵返油怎么办？

双级旋片式真空泵是一种油封式真空泵，为了能在停泵时防止真空泵油返到被抽容器，内置停泵防返油装置就十分重要。

防止停泵返油通常靠气路和油路的结合来实现，常用的方法有：

- 1、在进气通道上设置停泵防返油装置
- 2、在油路上设有停泵控制防返油装置
- 3、以上两种结合

离心开关控制，利用大气和被抽腔室的压差控制防返阀的工作。

东莞捷诚精密机械设备有限公司专注真空设备，对于真空泵维修，真空泵保养，进口真空泵维修保养方面经验丰富、技术可靠、能迅速的为您解决各类技术问题。

欢迎来电咨询；我们将捷诚为您服务！