

江苏铝单板幕墙价格 洛斐尔建材

产品名称	江苏铝单板幕墙价格 洛斐尔建材
公司名称	洛斐尔建材（武汉）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区舵落口12区7栋8号
联系电话	13923138086

产品详情

铝单板到底有没有避雷性？

铝单板的原材料是金属，铝单板幕墙价格，我们都知道金属一半都是导电的，那么幕墙装修的运用会不会致使雷击呢？围绕着这个疑问，大家争辩了好久，大多数人认为铝单板是纯铝的，导电功能会很高，在应用于修建幕墙装修上，特别是高层修建物上，肯定是有引雷的效果。

对于铝单板幕墙避雷性这个疑问，德国做了铝单板幕墙与铝塑板幕墙两种资料的抗雷击实验。结果表明，在雷击时刹那间冲击时，以修建如今选用的幕墙衔接方法，无论是铝塑板幕墙还是铝单板幕墙，都可以彻底防雷击。因为在雷击继续电流作用时，在金属板或者金属面层的雷击处容易发生溶化。而铝塑板幕墙因为中心聚乙烯芯层的杰出绝缘性，雷击的危害只限于表皮。在当今不断增加的大型修建运用了铝单板幕墙很好的表明晰铝单板幕墙的安全性，不仅表如今避雷性，还有防火性、防风性以及防腐蚀性都是很多幕墙资料的佼佼者。

洛斐尔建材（武汉）有限公司专业各种铝单板，可根据客户的需求，完成定做。完善的车间团队，先进的设备，专业的喷涂技术，传承多年的生产制作经验，引入优质资料，几十年不变形，不褪色。大家可以放心选购。

材料越厚的铝单板就一定越好吗？对于选用铝单板幕墙的用户来说，铝单板厚度的选择是非常重要的。选择适合的厚度对后期的工程打造良好的基础，以及后期装饰效果的质量，包括美观性、耐用性等。到底该如何选择呢，现在听听铝单板厂家有什么建议：

首先，要考虑使用的环境，如果环境比较恶劣，常年多风多雨的情况下，对于铝单板幕墙的考验是非常大的，所以需要选择厚度较大的铝单板，这样才能增强抗风与抗压的系数，保证使用效果。一般的情况下多数人会采用2.5mm或者3.0mm的厚度的铝单板。另外，对于高楼的平面部分，使用厚度大的铝单板的装饰效果会更好，能有效的保证平整度。有一些使用玻璃装饰的项目之中，铝单板起到收边装饰的作用，可以选择较薄一点的铝单板。需要注意的是，使用厚度较大的铝单板幕墙的时候，需要加大主副

龙骨，保证稳定性与安全性。

如果是室内使用，如铝单板吊顶装饰等，由于没有室外那么严酷的环境的考验，适合使用较薄的铝单板，不仅能减少承重，也能降低成本。一般会选用1.5mm或者2.0mm的铝单板，室内的单件面积更小一些，并且四周都有折边，所以板面不容易发生形变，不会影响到平整度与装修效果。除此之外，还有一些造型比较奇特的建筑风格，因为造型的需要，所以一般会选择异型铝单板，异型铝单板造型独特，所以需要厚度较大一些，以保证不会发生形变。

综上所述，铝单板幕墙的厚度不是越厚就一定越好，选择适合的才是很好的。同时，选择适合的专业铝单板厂家也是重要的！

洛斐尔建材（武汉）有限公司是一家专业生产和销售铝制品的现代企业，当前我们公司主要产品有铝单板、铝蜂窝板、铝瓦楞板、铝夹芯板、单曲铝板、双曲铝板、铝方通、铝刮片、铝格栅、方型铝天花、梯形天花、造型天花、条扣天花、铝窗花、铝边角、铝踢脚线等多种不同系列的产品。

客户的满意是我们的服务宗旨！从设计、生产、检测到服务，售前售后的每一步我们都与客户紧密沟通，这就保证了我们的产品能够最贴近消费者的需求。

我司为适应万变的市场需求与保证不变的供求信誉，遵循品质优良、客户至上、信誉至上、服务周全的经营理念，愿与广大客户真诚合作，携手共创美好未来。

?产品特性

铝单板幕墙重量轻、强度好、防水、防污、防火、抗蚀、加工性能好、维护费用低、使用寿命长。铝幕墙单板可订工成弧形及异形，表面可喷涂成多种颜色，在墙面形成各种美丽的图案，并且可以和玻璃幕墙等组合成不同的外观形体，使建筑物更典雅的风格。

?铝单板生产工艺流程

A项目方案深化设计

B专业产品图纸制作

C钣金工艺制作生产

电脑下料—— 冲剪四角—— 机械画线—— 刨折弯槽—— 冲孔工艺—— 板型弯折

D产品坯料后制作工序

拼密焊接—— 板背种钉—— 焊位打磨—— 装加强筋—— 精细抛光

E表面前处理

喷涂前处理《酸洗脱脂》—— 板材铬化处理《防氧化》—— 专业氟碳或粉末喷涂—— 产品加热烘硬化

F产品保护包装工序列

产品表面保护膜—— 产品标识贴位—— 纸箱护角包装—— 木箱包装

注:特殊尺寸需开模或手工折弯成形，可按图纸要求定制。

江苏铝单板幕墙价格-洛斐尔建材(图)由洛斐尔建材（武汉）有限公司提供。江苏铝单板幕墙价格-洛斐尔建材(图)是洛斐尔建材（武汉）有限公司（lefcwh.tz1288.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。