

# 北京交流接触器代理商 金雨科创 接触器

产品名称	北京交流接触器代理商 金雨科创 接触器
公司名称	北京金雨科创自动化技术股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市北京经济技术开发区科创十四街99号29幢B座201房间
联系电话	18001125030 18001125030

## 产品详情

### 接触器(Contactor)的触头接触不牢靠的原因及处理方法

触头接触不牢靠会使动静触头间接触电阻增大，北京交流接触器代理商，导致接触面温度过高，使面接触变成点接触，甚至出现不导通现象。造成此故障的原因有：

- (1) 触头上有油污、花毛、异物。
- (2) 长期使用，触头表面氧化。
- (3) 电弧烧蚀造成缺陷、毛刺或形成金属屑颗粒等。
- (4) 运动部分有卡阻现象。

处理方法有：

- (1) 对于触头上的油污、花毛或异物，可以用棉布蘸酒精或擦洗即可。

(2) 如果是银或银基合金触头，其接触表面生成氧化层或在电弧作用下形成轻微及发黑时，一般不影响工作，可用酒精和或溶液擦洗。即使触头表面被烧得凸凹不平，北京交流接触器生产厂家，也只能用细锉清除四周溅珠或毛刺，切勿锉修过多，以免影响触头寿命。

对于铜质触头，若程度较轻，只需用细锉把凸凹不平处修理平整即可，但不允许用细砂布打磨，以免石英砂粒留在触头间，而不能保持良好的接触；若严重，接触面低落，则必须更换新触头。

- (3) 运动部分有卡阻现象，可拆开检修。

## 接触器与断路器的区别

接触器主要做工业控制用，一般负载以电机居多，北京交流接触器品牌，当然会有一些加热器、做双电源切换等场合使用。在接触器的通断是通过控制线圈电压来实现的。根据灭弧的不同结构可以分为真空接触器和普通接触器。根据不同的控制电压可以分为直流接触器和交流接触器。它的主要附件为辅助触点。而且本身不具备短路保护和过载保护能力，因此必须与熔断器、热继电器配合使用。

## 接触器的保养

1.经常或定期检查接触器的运行情况，进行必要的维修是保证其运行可靠延长其寿命的重要措施。检查、维修时应先断开电源，接触器，按下列步骤进行。

### 外观检查

清除灰尘，可用棉布沾少量擦去油污，然后用布擦干。

拧紧所有压接导线的螺丝，防止松动脱落、引起连接部分发热

### 灭弧罩检修

### 接触器

2.1取下灭弧罩，用毛刷清除罩内脱落物或金属颗粒。如发现灭弧罩有裂损，应及时予以更换。

### 2.2

对于栅片灭弧罩，应注意栅片是否完整或烧损变形、严重松脱、位置变化等，若不易修复则应更换。

北京交流接触器代理商-金雨科创-接触器由北京金雨科创自动化技术股份有限公司提供。北京金雨科创自动化技术股份有限公司（[www.jinyucontrol.com](http://www.jinyucontrol.com)）在主令电器这一领域倾注了无限的热忱和热情，金雨科创一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：周经理。

