# 卷帘门报价 卷帘门 创辉门业防火门

产品名称	卷帘门报价 卷帘门 创辉门业防火门
公司名称	宁夏龙源伟业工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁夏回族自治区银川市兴庆区丽景街街道宁夏路 丰仓储物流园10#1、2、3
联系电话	13995319993

## 产品详情

消防安全门安装验收规范

要点1:担保项目

防火门及其配件的质量必须符合设计要求和相关标准。防火门的功能指示器必须符合设计和使用要求。

检验方法:观察检查产品合格证和现场验收记录。

防火门的安装位置应符合设计要求。

防火门框必须牢固安装。嵌入式铁零件的数量,位置,埋入和连接方法必须符合设计要求。

检查方法:填充前观察并检查框架与墙壁之间的间隙,并检查隐藏的工程记录。

第二点:基础项目

钢制门窗窗扇的安装应符合以下要求:

合格的防火门:紧闭,开关灵活,不变形,快速卷帘门,不上翻。隔音门密封良好。防火门自动关闭且 敏感。

优良的防火门:紧密关闭,开关灵活,无阻塞,回弹,无变形和上翻。隔音门密封良好。防火门自动关闭且敏感。

第三点:防火门附件工程:

合格的防火门:配件齐全,安装牢固,位置正确,开关灵活。

优良的防火门:附件齐全,安装牢固,卷帘门报价,位置正确,正确,开合灵活,适合美学。

防火门框和墙壁之间的间隙质量应满足以下要求:

合格的防火门:填充完整的嵌入式材料,以满足设计要求。

优良的防火门:填充物饱满紧凑,表面平坦,嵌入式材料符合设计要求。

防火门的表面质量应符合下列要求:

合格防火门:表面光滑,清洁,无麻点,麻点,不生锈;表面涂层颜色均匀。

优良的防火门:表面光滑,卷帘门,清洁,卷帘门维修,无划痕,无凹坑,凹坑,无生锈;表面涂层颜 色均匀,光滑美观。

### 防火门

"任何防火门扇,门槛,硬件和其他附件的组合,可为开口提供一定程度的防火保护。"

防火门可分为:木质防火门,钢质防火门,钢质木质防火门和其他材质的防火门。我们常见的防火门是 木质防火门和钢质防火门。

#### 防火玻璃

如果防火门是用玻璃镶嵌的,则应使用防火玻璃,其耐火性应满足相应类别的防火门条件。 (防火玻璃应经国家授权的授权检测机构鉴定)

#### 闭门器

防火门应配备防火门关闭器或闭门装置,该装置可使正常打开的防火门在发生火灾时自动关闭门(特殊部件,例如管井门除外)。防火门的闭门器应由国家授权的授权检测机构进行检查和鉴定;自动关闭门扇的门关闭装置应通过国家授权的授权检测机构的检查。

#### 隔音防火门性能

防火隔音门被周围环境密封,使用的材料比较好,其主要性能是防火,隔音。

#### 隔音防火门的性能改进方法

#### 1.提高门扇的隔音效果

- (1)为了确保门的关闭轻巧而灵活,不可能过度采用增加门扇重量的方法以获得更高的隔音量,并且将 具有不同声阻的材料组合成多种层复合结构门扇。
- (2)防止面板在有效频率范围内发生吻合效果,以降低隔音效果。

### 2.改进门缝的密封措施

- (1) 在同一扇门上使用不同的门密封方法时,门间隙对隔音的影响是隔音的变化。
- (2)密封门缝的方法
- a,早期的"9"形橡胶密封圈。

湾采用双通道密封条措施。

C。门消音器的降噪效果。

卷帘门报价-卷帘门-创辉门业防火门(查看)由宁夏龙源伟业工贸有限公司提供。宁夏龙源伟业工贸有限公司(www.chuanghuimenye.com)是从事"电动门,肯德基门,防火门,电动卷闸门,感应门,伸缩门,旋转门"的企业,公司秉承"诚信经营,用心服务"的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:王先生。