

卷帘门报价 卷帘门 创辉门业防火门

产品名称	卷帘门报价 卷帘门 创辉门业防火门
公司名称	宁夏龙源伟业工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁夏回族自治区银川市兴庆区丽景街街道宁夏路丰仓储物流园10#1、2、3
联系电话	13995319993

产品详情

消防安全门安装验收规范

要点1：担保项目

防火门及其配件的质量必须符合设计要求和相关标准。防火门的功能指示器必须符合设计和使用要求。

检验方法：观察检查产品合格证和现场验收记录。

防火门的安装位置应符合设计要求。

防火门框必须牢固安装。嵌入式铁零件的数量，位置，埋入和连接方法必须符合设计要求。

检查方法：填充前观察并检查框架与墙壁之间的间隙，并检查隐藏的工程记录。

第二点：基础项目

钢制门窗窗扇的安装应符合以下要求：

合格的防火门：紧闭，开关灵活，不变形，快速卷帘门，不上翻。隔音门密封良好。防火门自动关闭且敏感。

优良的防火门：紧密关闭，开关灵活，无阻塞，回弹，无变形和上翻。隔音门密封良好。防火门自动关闭且敏感。

第三点：防火门附件工程：

合格的防火门：配件齐全，安装牢固，位置正确，开关灵活。

优良的防火门：附件齐全，安装牢固，卷帘门报价，位置正确，正确，开合灵活，适合美学。

防火门框和墙壁之间的间隙质量应满足以下要求：

合格的防火门：填充完整的嵌入式材料，以满足设计要求。

优良的防火门：填充物饱满紧凑，表面平坦，嵌入式材料符合设计要求。

防火门的表面质量应符合下列要求：

合格防火门：表面光滑，清洁，无麻点，麻点，不生锈；表面涂层颜色均匀。

优良的防火门：表面光滑，卷帘门，清洁，卷帘门维修，无划痕，无凹坑，凹坑，无生锈；表面涂层颜色均匀，光滑美观。

防火门

“任何防火门扇，门槛，硬件和其他附件的组合，可为开口提供一定程度的防火保护。”

防火门可分为：木质防火门，钢质防火门，钢质木质防火门和其他材质的防火门。我们常见的防火门是木质防火门和钢质防火门。

防火玻璃

如果防火门是用玻璃镶嵌的，则应使用防火玻璃，其耐火性应满足相应类别的防火门条件。
(防火玻璃应经国家授权的授权检测机构鉴定)

闭门器

防火门应配备防火门关闭器或闭门装置，该装置可使正常打开的防火门在发生火灾时自动关闭门(特殊部件，例如管井门除外)。防火门的闭门器应由国家授权的授权检测机构进行检查和鉴定；自动关闭门扇的门关闭装置应通过国家授权的授权检测机构的检查。

隔音防火门性能

防火隔音门被周围环境密封，使用的材料比较好，其主要性能是防火，隔音。

隔音防火门的性能改进方法

1.提高门扇的隔音效果

(1) 为了确保门的关闭轻巧而灵活，不可能过度采用增加门扇重量的方法以获得更高的隔音量，并且将具有不同声阻的材料组合成多种层复合结构门扇。

(2) 防止面板在有效频率范围内发生吻合效果，以降低隔音效果。

2.改进门缝的密封措施

(1) 在同一扇门上使用不同的门密封方法时，门间隙对隔音的影响是隔音的变化。

(2) 密封门缝的方法

a, 早期的“9”形橡胶密封圈。

湾采用双通道密封条措施。

C. 门消音器的降噪效果。

卷帘门报价-卷帘门-创辉门业防火门(查看)由宁夏龙源伟业工贸有限公司提供。宁夏龙源伟业工贸有限公司(www.chuanghuimenye.com)是从事“电动门,肯德基门,防火门,电动卷闸门,感应门,伸缩门,旋转门”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:王先生。