

9KW汽油开架式发电机伊犁

产品名称	9KW汽油开架式发电机伊犁
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:TO10O00ET
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

9KW汽油开架式发电机伊犁大泽发电机组建议广大客户在高海拔严寒条件下使用发电机组应注意下列问题：

- 1、极寒冷气候条件下增用辅助启动设备（燃油加热器、机油加热器、水套加热器），将冷态发动机的冷却液、润滑油加热，使整个发动机升温，以便能顺利启动。
- 2、高海拔、高原地区的使用，大泽发电机组配套的发动机，特别是自然进气式发动机在高原地区使用时，由于空气稀薄而损失一些功率，对于自然进气的发动机，海拔每升高300米功率损失约3%，因此在高原工作时，应降低功率使用以防止冒烟和燃油消耗过多。因此，除采取加温措施外，还应采用低温润滑油和利用高能量蓄电池。

9KW汽油开架式发电机伊犁

大泽发电机组的保护包括:水高温保护,低油压保护,过电流保护,过负载保护

- 1.水高温时，当大泽发电机组水箱温度达到98度以上时，发电机的控制模块就发现水高温预警然后停机保护
- 2.低油压时，当大泽发电机里的机油不足或达到警戒位时，发电机组也会发出低油压报警并停机
- 3.过电流时，当用户的使用负载超过发电机组额定电流时，发电机组也会出现停机报警
- 4.过负载时，当用户的负荷超过发电机的额定功率时发电机也会出现报警停机
- 5.大泽发电机组还有其它许多保护参数如:电压低，短路，等等,可以根据客户的不同需求而订。

技术参数

- *、产品型号：TO10O00ET
- *、额定功率：9KW
- *、备用功率：9.2KW
- *、额定频率：50Hz
- *、额定电压：AC220V/380V
- *、启动方式：电启动
- *、机构类型：开架式/手推式
- *、相数：单/三相
- *、燃油型号：92#、95#、98#
- *、电机类型：无刷电机
- *、机器油耗：365G/KW.H
- *、工作时间：12H
- *、消声装置：工业级静音器

发动机参数

- *、发动机品牌：大泽动力
- *、发动机型号：TO192FA
- *、冷却方式：风冷
- *、额定转速：3000r/min
- *、燃烧系统及缸体结构：单缸、四冲程、风冷
- *、进气方式：自然吸气
- *、油箱容量：25L
- *、机油容量：0.8L
- *、过载能力%：100
- *、调速方式：自动调速
- *、压缩比：19:1
- *、绝缘等级：H

*、工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

*、长：950mm

*、宽：620mm

*、高：630mm

*、整机净重：150Kg

*、7m/db(A)3000rpm(min-1)58-67

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、四大保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

云控系统、远程遥控启动、变频启动、ATS自动切换装置

随机配件：

说明书、保修卡、合格证、连接线、随机小工具、工具包

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护