筛分网斗 滚筒筛分网斗 山科工程机械

产品名称	筛分网斗 滚筒筛分网斗 山科工程机械
公司名称	济宁山科工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁高新区接庄街道办事处接贾路东、鸿广路南 (山东环亚重钢结构有限公司)院内
联系电话	19811868280

产品详情

筛分网斗主要特点.

筛分网斗主要特点.

筛分网斗是配合制砂机使用的水洗式制砂的必备设备,制砂机制出的机制砂洗去微量的石粉和杂质,从 而提高砂子的质量。

筛分网斗主要用于建筑工地、砂石厂、水电站混凝土大坝工地、玻璃厂石英砂及油井回填用压力砂的洗 选、分级和脱水。

滚筒筛沙斗采用先进技术,结合国内砂石行业实际情况研制的高效洗砂设备,筛分网斗,它具有洗净高度,结构合理,处理量大,功率消耗小的特点。

技术特点:

筛分网斗运行稳定可靠,投资成本也低。洗沙斗的维修维护方便快捷,易损件成本低,使用寿命长。

筛沙斗的传动系统与水处于隔离状态,挖掘机筛分网斗,很少受到水的侵蚀而生锈。洗沙斗的整体经济性较好,斗式筛分网斗,中细砂和石粉流失很少。

筛分网斗多少钱?

水洗沙筛分斗多少钱?泥沙筛分斗多少钱?

筛分网斗是干什么呢?主要用于沙石类产品的旋转筛分(如粉尘)的设备,因较多使用水洗的方法,故成为水洗筛分斗(洗砂机、淘沙机),适用于山沙、河沙的水洗作业,以及含泥量比较多的沙场、搅拌站、建筑工地等工况。

水洗筛分斗原理:将沙子用装载机装进料斗,利用料斗底部的输送带输送至滚筒筛,滚筒筛分网斗,进入滚筒筛的同时使用大水量水泵往滚筒筛里面冲水,沙子随水经过翻滚进入洗沙机,块状的物料利用滚筒筛筛出。然后利用物料比重的原理,泥水随溢水口流出流入沉淀池,沙子经斗式提升机控水后挖出。

筛分网斗性能特点:

- 1、选出的石头含泥量少、重量误差小。
- 2、与泥沙接触部分全部采用优质NM400耐磨板,符合洗矿标准。
- 3、筛筒可自由拆分,便于不同组合。
- 4、拆卸清理方便,自动化程度高,密封好,无泄漏。
- 5、固定安装的滚刷或硅胶压辊可彻底清除含在孔内的泥巴,不留尾料。

水洗沙筛分斗和泥沙筛分斗的价格大约都在8.6万左右,公司可根据用户的实际情况要求去设计、制造安装设备给用户提供可行的运作方案。

说说筛分网斗的尺寸与哪些有关系

说说筛分网斗的尺寸与哪些有关系呢?中国的挖掘机抓斗客户普遍的观点认为,铲斗越大越好。车越大 就效率越高。这显然是一个错误的观点。另外的说法是铲斗越坚固越好,于是给铲斗穿上厚重的"盔甲 "。这样的做法显然也是不合理的。那么完全不加固也不会得到比较高的使用经济性。

筛分网斗的加固要注意两方面的事情:一是有效,二是牢固。如果全方的把铲斗保护起来,如下图所示,那么势必增加你每挖一斗的铲斗重量。越重的铲斗不仅会增加机器的油耗,同时对机器寿命也有相当大的影响。这一点点损失不容忽视。

卡·勒曾做过一份研究:挖掘机抓斗重量每增加0.5吨,循环周期增加10%,年毛利润降低15%。所以要在需要加强的部分焊接。而并不是整理焊接。二是焊接必须牢固,如果你铲斗上贴的到处都是加强筋,突然哪一天焊缝裂了,小铁块掉进了你的破碎机。那么损失可能就大了。

筛分网斗-滚筒筛分网斗-山科工程机械(诚信商家)由济宁山科工程机械有限公司提供。济宁山科工程机械有限公司(www.jnskgcjx.com)拥有很好的服务与产品,不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员,点击页面的商盟客服图标,可以直接与我们客服人员对话,愿我们今后的合作愉快!