

## 提供JBK3-250VA变压器厂家直接发货

产品名称	提供JBK3-250VA变压器厂家直接发货
公司名称	乐清市柳市登辉电器厂
价格	126.00/台
规格参数	产地:浙江温州 品牌:登辉电器 产品材质:铜芯
公司地址	乐清市柳市镇西仁宕村
联系电话	13362757268

## 产品详情

浙江省乐清市登辉电器厂

浙江省乐清市（电器之都）柳市登辉电器厂

产品名称：JBK3机床控制变压器

产品型号：JBK3(JBK5)系列

产品容量：250 VA (250瓦)

本厂家主要生产以下产品、欢迎来电咨询

产品材质：全铜产品

产品质量：厂家保证

JBK3-250VA机床控制变压器

输入电压：220V、380V或根据用户需求而定做；

输出电压：220V. 127V. 110V. 48V. 36V. 24V. 12V. 6.3V

QZB自耦变压器、JMB行灯照明变压器、SBK.SG.ZSG三相干式变压器、JBK3、JBK5机床控制变压器、

BKZ整流变压器、CDGD/CSGS船用防滴式变压器、QC系列矿用变压器、TDGC2J接触式调压器、JJ1B系列自耦减压起动控制柜、、等产品。

JBK3-250VA机床控制变压器适用于各种需要变换电压等级或需要安全隔离的场所。（例：广泛用于地铁、高层建筑、机场、车站、码头、工矿企业及隧道的输配电等场所）

变压器特点：节能低噪

采用优质冷轧硅钢片叠装；全斜接缝；采用特殊处理工艺，有效降低了运行时的震动和噪声；以及计算机优化设计等新材料、新工艺、新技术的引入，使的变压器更加节能、更加宁静。

JBK3-250VA机床控制变压器工作条件和安装条件:

变压器在下列条件下能可靠工作。3.1 海拔高度不超过3000m。

3.2 周围介质温度上限值不超过+40 ，下限值不低于-8 。3.3 空气相对湿度不大于70%(温度为25 时)。

3.4 无爆炸危险的介质中，且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体，及导电尘埃。3.5 无显著摇动和冲击振动的地方。3.6 不受雨雪侵蚀的场所。

.品种或型号:

JBK系列种类 一部分：

- |                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| 1. JBK3-40VA机床控制变压器    | JBK5-40VA机床控制变压器   |
| 2. JBK3-63VA机床控制变压器    | JBK5-63VA机床控制变压器   |
| 3. JBK3-100VA机床控制变压器   | JBK5-100VA机床控制变压器  |
| 4 JBK3-160VA机床控制变压器    | JBK5-160VA机床控制变压器  |
| 5 JBK3-200VA机床控制变压器    | JBK5-200VA机床控制变压器  |
| 6 JBK3-250VA机床控制变压器    | JBK5-250VA机床控制变压器  |
| 7 JBK3-300VA机床控制变压器    | JBK5-300VA机床控制变压器  |
| 8 JBK3-400VA机床控制变压器    | JBK5-400VA机床控制变压器  |
| 9 JBK3-630VA机床控制变压器    | JBK5-630VA机床控制变压器  |
| 10 JBK3-1000VA机床控制变压器  | JBK3-1000VA机床控制变压器 |
| 11 JBK3-1600VA机床控制变压器  | JBK5-160VA机床控制变压器0 |
| 12. JBK3-2000VA机床控制变压器 | JBK5-2000VA机床控制变压器 |
| 13. JBK3-2500VA机床控制变压器 | JBK5-2500VA机床控制变压器 |

河南省 商丘市 郑州市 安阳市 新乡市 许昌市 平顶山 信阳市 南阳市 开封市

新疆:乌鲁木齐克拉玛依伊宁喀什奎屯石河子哈密库尔勒昌吉阿克苏和田阿尔泰塔城吐鲁番博乐阿图什阜康乌苏

安徽省:合肥芜湖亳州马鞍山池州淮南淮北蚌埠巢湖安庆宿州宣城滁州六安

云南省:昆明玉溪大理曲靖昭通保山丽江临沧

贵州省:贵阳安顺遵义六盘水

吉林省:吉林通化白城四平辽源松原白山

广西省:南宁贺州柳州桂林梧州北海玉林钦州百色防城港贵港河池崇左来宾