

# 十堰蒸汽发生器 食品厂用蒸汽发生器 景宇热能设备

产品名称	十堰蒸汽发生器 食品厂用蒸汽发生器 景宇热能设备
公司名称	河南景宇热能设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南周口太康张集镇
联系电话	0394-6776998 13271631616

## 产品详情

### 蒸汽发生器安全阀的安装与调整

安全阀对于蒸汽发生器来说是非常重要的，目的是为了保护蒸汽发生器的安全运转，当蒸汽发生器或管道内的介质压力升高，超过规定值时自动开启，对蒸汽发生器进行安全停机。安全阀这么重要，低氮燃气蒸汽发生器，那么对于它的安装，又该有哪些注意事项呢，河南蒸汽发生器厂家根据多年经验，特总结如下。

#### 一、安全阀的安装

安全阀应在锅炉水压试验完成后安装，应在初次升火时进行安全阀工作压力的调整。按照国家劳动总局“蒸汽发生器安全技术监察规程”143条表7-2规定的压力进行调整。

#### 二、安全阀的调整

拆去开口销，除去顶盖，食品厂用蒸汽发生器，拧松六角锁紧螺母，然后拧动调节螺杆，使弹簧放松或拧紧，来达到安全阀要求的排汽压力。调整后拧紧锁紧螺母，再将其余零件装妥。当安全阀达到规定的整定压力后应进行铅封，除非安全阀进行校验时，其它任何时候不允许私自拆卸铅封。

首先、在调整安全阀时，锅筒内之水位应较平常水位略低，并预备在安全阀开启后能随时进水。其次、切勿敲击安全阀上的任何部分，开启安全阀只能用阀上的控制杆。后、在安全阀未调整前锅炉禁止使用。

蒸汽发生器是一种喷淋式燃油气蒸汽发生器，在设备内布置多层受热面，外接水位电极控制，外部用保

保温材料保温后，再用钢板喷漆的外壳罩住，结构紧凑合理，达到效率高转换、占地面积小、外观简约大方等效果。

蒸汽发生器运达之后只需接上电源、水源、气源(或油)后即可使用，安装简单无需花费过多精力。蒸汽发生器设有安全运行装置如水位控制、压力控制、故障报警等连锁控制装置，使设备达到安全运行、高度智能的效果。

按TSG G0001-2012《锅炉安全技术监察规程》1.3(1)条对不适用锅炉的定义，设计正常水位水容积小于30L的蒸汽发生器，不属于《锅炉压力容器制造监督管理办法》规定的产品安全性能强制监督检验的范畴，反应釜蒸汽发生器，所以可免去地方监督检验。

蒸汽发生器广泛的使用在服装洗涤熨烫行业，其中干洗机、烘干机、水洗机、脱水机、熨平机、熨斗、等设备均可配套使用；

食品机械行业中的豆腐机、蒸箱、包装机、涂料设备、封口机以及包装机械行业中的贴标机、套标机设备均可配套使用；

生物化工行业中的发酵罐、反应釜、夹层锅、搅拌机、乳化机等设备均可配套使用；

其他行业如(油田、汽车行业)蒸汽清洗使用、(宾馆、宿舍、学校、搅拌站)热水供应、(桥梁、铁路)混凝土养护、(休闲美容会所)桑拿洗浴、热交换设备等。

蒸汽发生器有什么优势之处

燃气锅炉优势明显，得到广大用户的高度认可也得到了广泛的应用，下面简述一下河南蒸汽发生器有什么优势之处？

### 1、经济

使用蒸汽发生器好处就是能为各企业用户节省大量的材料成本，不需要再花重金购置大量的煤碳燃料，只需要使用清洁度好的就能进行燃烧释放所使用的蒸汽。也能提高热效应减少用户的材料投入成本。

### 2、安全

众所周知是的一种无毒无污染的洁净度好的燃料，十堰蒸汽发生器，不像液化气或煤气泄漏后会沉淀在地面甚至会燃烧引发事故。蒸汽发生器在进行输送气体的过程中选择是的，而且泄漏后也易被发现因此使用过程中是的一种方式。

### 3、方便

蒸汽发生器在使用中也是操作的一种，因此才会倍受各企业用户的青睐。采用的都是管道就像家用自来水一样的方便，并且可持续的进行使用不会有任何困扰。免去了使用煤炭需运输或堆放及清理煤渣等繁琐的工作。

### 4、干净

之所以蒸汽发生器在市场中能获得极高的评价，还因为它在使用中干净没有污染并且不会有黑锅底也没有废气污染。因此在使用中相比其它锅炉是洁净的一种方式，不论是针对操作工作还是周边的居民还是企业本身都能更干净不会影响身心健康。

十堰蒸汽发生器-食品厂用蒸汽发生器-景宇热能设备由河南景宇热能设备有限公司提供。河南景宇热能设备有限公司（[www.hnjyrm.com](http://www.hnjyrm.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。景宇热能设备——您可信赖的朋友，公司地址：河南周口太康张集镇，联系人：田义鹏。