

# 便携式浅层取样钻机 河北取样钻机 湛工机械

产品名称	便携式浅层取样钻机 河北取样钻机 湛工机械
公司名称	山东湛工机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区金宇路百丰大厦
联系电话	13371222307

## 产品详情

### 取样钻机

取样钻机采用中型履带底盘，发动机功率110KW，钻机行走速度高，通过能力强。钻机液压系统采用水平的液压部件，河北取样钻机，性能稳定，震动小，噪音低，易损件少，可靠性高，现场维护方便。主机带有变速器，可以实现金刚石钻进、合金钻进和螺旋钻进。取样钻机采用全液压驱动，钻机性能稳定，震动小，噪音低，可靠性高。钻机大量采用进口液压件，易损件少，现场维护方便。主机带有变速器，可以实现金刚石钻进、合金钻进和螺旋钻进。可以进行岩石取样和土壤取样。钻机结构紧凑，操作简单。

- 1、取样钻机采用自动伸缩式钻塔，用两支高强度油缸作支撑，一组液压阀控制钻塔仰卧，操作省时省力，安全可靠，限度的为用户创造效益。
- 2、底盘采用橡胶履带，重量较轻，单人土壤取样钻机，寿命周期费用较低，能降低车辆行走机构的噪音，减小车体震动、可大幅度降低油耗，可在城市道路行走不伤路面。
- 3、底盘自带四条高强度螺纹支腿（或液压高支腿）安装调整快捷方便、可用于工作平面调平，装卸车减少吊装成本提高效率，工作时可作为辅助支撑。
- 4、采用48V电启动柴油机，极大地降低了操作者的劳动强度，特别是寒冷季节，柴油机启动困难时，更显现了极大地优越性。

### 取样钻机

取样钻机钻杆选用特种处理钻杆，特殊设计的螺纹使得钻杆拆卸方便，耐冲击，有力保证了高频冲击作业。

## 取样内管

与钻杆口径相匹配，采用国内塑料样品管，降低钻探成本，样品管两端配有密封盖，确保样品无扰动.无损失.无二次污染。便于样品运输和后期分析研究。

## 钻机特点：

模块化设计，结构紧凑，易于搬迁，操作简单，性能可靠。

适合在交通不便、地形条件艰苦的地区的取样作业

采用快速插头，安装便捷、操作简单。

取样钻机钻进快速，快可达每半分钟1米。

取样效果理想，样品保真度高。

性能可靠，易损件少，维修保养方便。

取样钻机是土壤地下水取样一体机，专门针对土壤修复行业的高度集成化钻机之一。该型号钻机相较于同类其他钻机，整体更加轻巧灵活，通过油路的优化设计，该钻机动力足、能耗小。

钻机采用高频冲击方式进行钻进，有别于传统的回转式钻进，同时钻进过程中不需要水，能够快速钻进土层、沙层及含水的软土层和淤泥沉积物等。

钻机钻进速度非常快，可达每半分钟进尺1米，并且可以连续取样，取芯不需要其它循环介质，保证了样品的原样无扰动。钻机操作简单，运输方便、适用领域广泛为后期的调查研究提供了可靠的保证。

钻机钻杆选用特种处理钻杆，特殊设计的螺纹使得钻杆拆卸方便，土壤取样钻机，耐冲击，有力保证了高频冲击作业。

## 取样钻机特点：

模块化设计，结构紧凑，易于搬迁，操作简单，便携式浅层取样钻机，性能可靠。

适合在交通不便、地形条件艰苦的地区的取样作业

采用快速插头，安装便捷、操作简单。

钻进快速，可达每半分钟1米。

取样效果理想，样品保真度高。

性能可靠，易损件少，维修保养方便。

便携式浅层取样钻机-河北取样钻机-湛工机械由山东湛工机械设备有限公司提供。山东湛工机械设备有限公司（www.tz1288.com）是一家从事“取土钻机,勘探钻机,轻便钻机,”的公司。自成立以来，我们坚持

以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“湛工”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使湛工机械在勘探设备中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！