

油田井场围网技术 石油钻井区围栏网规格 采油场区护栏网造价

产品名称	油田井场围网技术 石油钻井区围栏网规格 采油场区护栏网造价
公司名称	安平县源诺金属丝网制造有限公司
价格	30.00/米
规格参数	尺寸:1.8*3 表面处理:镀锌浸塑 丝径:4-5mm
公司地址	安平县后辛庄村村南
联系电话	15533189831

产品详情

采油井场又是油田地面工程建设中数量最多、占地面积较大,投资比例大的单元之一.优化、简化标准化井场设施,可降低投资,提高安全环保质量,对超低渗透油田的经济开发具有特别重要的意义,油田井场围网技术 石油钻井区围栏网规格 采油场区护栏网造价.

由于油田钻井井场生产过程中,涉及到石油的开采和输送处理,其危险程度相当高.为了提高油田生产的安全性,降低安全事故的发生率,采取必要的安全管理措施,保证油田井场生产各个环节的安全,为石油企业的平稳发展打下一个良好基础.为此,我们的油田井场护栏和石油钻井场围栏网将要在文章中对石油钻井井场安全生产本产品取代了传统的土质围堰,不但减少污染,而且节约土地资源,提高工作效率,是野外作业的理想产品。

油田护栏网用途:广泛运用与油田,高速公路,铁路,机场,小区,市政建设,园区绿化工程等。

油田护栏网 产品规格

网孔(mm):100*100

网片(mm):1800x2500

边框(mm):20x30x1.5边框20X30的方管，与铁丝网焊接而

成

网丝浸塑(mm):0.5-0.6

网丝塑后(mm):4.8

立柱尺寸(mm):40*40*2200

油田护栏网 顶部整体弯折:30°

弯折长度(mm):300

立柱间距(mm):3000

立柱预埋(mm):250-300

预埋基础(mm):500x300x300或400 x400 x400

油田护栏网编织及特点:网孔均匀、网面平整、编织简洁

、钩编而成、美观大方;网丝优质、网幅较宽、丝径较粗、不易腐蚀、
寿命较长、实用性强。

产品优点:

1. 产品结构简单用料少，因而工程造价低;

2. 十分便于远程运输;

3. 安装不受地形地势影响，特别适合丘陵地区;

4. 高效防腐使用寿命长 主要市场高尔夫场/滑雪场围网

封山开发保护地种植农业开发区围界道路交通封闭。