

# 压铸铝油渍油脂清洗剂 铝电池壳表面去污除油剂

产品名称	压铸铝油渍油脂清洗剂 铝电池壳表面去污除油剂
公司名称	东莞市皓泉化工有限公司
价格	14.00/公斤
规格参数	品牌:皓泉 型号:HQ-122 产地:东莞市
公司地址	东莞市樟木头
联系电话	0769-33220290 18002916233

## 产品详情

压铸铝油渍油脂清洗剂 铝电池壳表面去污除油剂

型号：HQ-122

品名：铝材油污清洗剂

### 一、铝材油污清洗剂介绍：

铝专用清洗剂由表面活性剂、脱脂剂、乳化剂、溶剂配制而成。是一种环保型特殊配方，专用于铝材的清洗、能安全、快速的清除铝材表面的油污污垢和氧化膜。同时对铝制品有护理，光亮作用。也可清除金属、织物、玻璃、塑料等表面的油垢。

本品是一种不含酸的特殊配方，专用于铝材的清洗剂，目的是要从铝材表面清除顽固的污垢和氧化层，

还铝材一个明净、光亮的表面。铝材表面不变色不氧化。

## 二、铝材油污清洗剂特性：

1、理化指标：颜色：无色透明液体；气味：无；PH值：8~9；比重：1.09；燃烧性：不燃；溶解度：水中完全溶解。

2、无酸：与酸型清洁剂相比，危险性较小，对铝材安全。

3、强力：作用迅速，只需1~3分钟，便可将铝材清洗干净，减少等待的时间。

4、光亮：工件清洗后光亮如新，长时间不会氧化。

5、使用简便：节省人力和时间。

6、安全环保：对金属不锈钢，铜、铝基体没有腐蚀。不会对铝基体产生任何的腐蚀或氧化现象。不可燃液体，能和水任意比例混溶，后工序可用水洗。

7、应用对象：载重汽车、公共汽车、冷藏车、机动车、铝拖车、铝质船舶、未涂漆的铝质棚架、建筑物、工程构件，未经高度抛光的车轮、空调盘管及散热片等。

## 三、铝材油污清洗剂使用方法：

1)、一般铝材的清洁：将清洗剂用水稀释5~20倍，加温至50~70℃，将工件浸泡3~8分钟，清洗干净后用清水冲洗，也可常温清洗，如果条件允许加温清洗效果最佳。

2)、清洗一段时间后，如果表面有浮油及时将槽液表面的浮油排除，以免造成二次污染。

3)、注意定期添加1%~3%的清洗剂，添加后清洗效果仍不理想时，更换新液体。

4)、若不慎溅入眼睛，即用清水或生理盐水冲净；禁止食用。

5)、对氧化严重或有麻坑的表面：将清洗剂用水稀释，然后使溶液与表面接触3~5分钟，再用水彻底冲净，若效果不理想，可用稀释液重复处理一次。

6)、空调换热盘管：将HQ-122用水稀释，然后喷涂到盘管表面，等3~5分钟后，用水冲净。对拆下的小型盘管也可在稀释液中浸泡3分钟，捞出后用水冲净。

压铸铝油渍油脂清洗剂 铝电池壳表面去污除油剂