

# 10千瓦静音车载发电机合肥

产品名称	10千瓦静音车载发电机合肥
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO14000ETX
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

10千瓦静音车载发电机合肥大泽发电机组正式进入中国市场，它凭借的技术设计，以及丰富的配置，迅速攻占中级发电机组市场。但随着时间的流逝，一些竞争对手也迎来了换代或中期改款。面对来势汹汹的对手，大泽同时推出了中期改款发电机组，老式的发电机组被淘汰，一系列新型产品大肆涌入市场。为了和其他竞争对手一争高低，大泽更是为发电机组量身定制多种机型，可适用与各种环境，这被看做是新大泽发电机组的亮点。发电机组优点：

优点一：结构简单，可靠性强。10KW发电机小型的体积小而且功率高，使用较为方便。整机结构都比较简单，故障发生率低，因此使用性能较好，可靠性高。

优点二：强力节能。小型发电机可以实现强力节能，其平均效率高，可保持稳定的运行。

优点三：具有较高的稳压精度，能够很好的对电池进行保护，以无刷电机小型发电机为便，其在运行过程中不会产生电火花，这就可以有效的提升使用性能，而且无刷式的发电机避免了过电流充电的影响。

高品质的电力输出先进的AVR具有低速保护及抗电磁功能。同时，AVR自动调节电压，将电压波动控制在zui低。这确保了如空调、充电装置等船只随附的电力系统能够顺畅运行。安全的可靠性发电机低油压、高水温、过电压、欠电压、过载等保护功能完善。当这些功能不在正常状态时，发动机会自动停机，给机组实时保护。

10千瓦静音车载发电机合肥小型发电机，大功率发电机，静音式发电机，体积小，功率大，电压稳定，易于移动，深受家庭用户的喜爱。主要原因是低噪音,几乎声速,在这一点上,我比你知道的更多,在未来几天将会证明给你看一个接一个,体积小,移动方便,生活水平的不断提高,人们经常旅行或他们的旅行,带我的家人一起旅行,小型发电机只占用一个小板凳上的空间。放在这,对你在野外冬天温暖,夏天秋天冷却热为你,为你照亮黑暗中的光,在办公室里用笔记本电脑或为你提供稳定的电源当玩游戏时,强大的力量和内置电压稳定系统。因为有了它，人们不再害怕黑夜，因为有了它，我们可以保留所有美好的回忆，现在我们将更多地了解它。

主要用于重要场所，在紧急或紧急停电后，通过应急发电机快速恢复供电时间。这种类型的负载称为负

载。设备、仪表和计算机系统对电源故障有严格要求，除发电机外，还应配备电池或UPS电源。当发电机的油耗标时，需要检查车体和齿轮箱盖、侧板、后盖和盖的连接处是否有漏油现象。如果油漏，应注意连接件的密封垫是否完整，损坏的密封垫应更换。如果密封垫是完整的，检查每个零件的连接螺丝是否松动。使用拧松螺栓的扳手来提供扭矩。如果上述基本正常的一部分,齿条位置,石油泄漏的石油套管检查,检查部位主要在一侧的油与行走轮壳的前端,因为安装螺钉松动,三角形下石油车轮驱动和保护壳框架角导致长期接触,刷磨石油和石油套管通过形成差距的一代。

型号TO14000ETX

#### 发电机参数

额定功率： 10KW

备用功率： 11KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

启动方式： 电启动

机构类型： 静音式

功率因素： 0.8/1.0

相 数： 单/三相

电机类型： 励磁电机

#### 发动机参数

发动机型号： TO2V80

冷却方式： 水冷却

额定转速： 3000r/min

缸体结构： 双缸、V型 涡流式、水冷

进气方式： 自然吸气

绝缘等级： H级

控制装置：

消音装置： 工业消音装置

调速方式： 机械调速

油箱容量： 28L

压缩比： 19:1

曲轴专项： 逆时针

整机参数

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

过载保护： 有

控油装置： 有

机器油耗： 206g/kw.h (满载)

工作时间： 8-12H

噪音水平： 68-75db

机器重量： 310KG

外形尺寸： 1280\*650\*760MM (不带轮子)

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包