

# 机械夹,平行夹,三爪机械夹,电磁阀,气缸,油缸

产品名称	机械夹,平行夹,三爪机械夹,电磁阀,气缸,油缸
公司名称	上海向日实业有限公司
价格	500.00/件
规格参数	型号:HDS,HDL,HDT--- 适用范围:// 产品别名:///
公司地址	青浦区青安路483号
联系电话	18930898858 13761752538

## 产品详情

型号	HDS,HDL,HDT---	适用范围	//
产品别名	///	品牌	气立可, SMC,FESTO

hds系列 y型机械夹

型式	缸径mm	作动型式		开闭角度	使用压力范围kgf/cm2(kpa)
hds-10	10	複動式	單動式	-10o~+30o	1.5-7.0(150-700)
hds-16	16				
hds-20	20				
hds-25	25				
hds-32	32				

hdm系列 180o机械夹

型式	缸径mm	作动型式	开闭角度	使用压力范围kgf/cm2(kpa)
hdm-16	16	複動式	-6o~+180o	1.5-7.0(150-700)
hdm-20	20			
hdm-25	25			
hdm-32	32			

hdp系列 平行機械夾

型式	缸徑mm	作動型式	開閉行程 mm	把持力kgf	使用壓力範圍kgf/cm2( kpa)
hdp-10	10	複動式	4	0.8	1.5-7.0(150- 700)
hdp-16	16		8	1.8	
hdp-20	20		12	3.5	
hdp-25	25		14	6.0	
hdp-32	32		16	8.5	

hdk系列 滑軌平行夾

型式	缸徑mm	作動型式	開閉行程 mm	把持力kgf	使用壓力範圍kgf/cm2( kpa)
hdk-16	16	複動式	6	1.8	1.5-7.0(150- 700)
hdk-20	20		9	3.5	
hdk-25	25		14	6.0	
hdk-32	32		16	8.5	

註:滾軸型滑軌，平行位移，使用於較精密無搖晃之定位夾持

hdf系列 滑軌型平行夾

型式	缸徑mm	作動型式	開啟行程 mm	把持力kgf	使用壓力範圍kgf/cm2( kpa)
hdf-12	12	複動式	12,24,48	40 (4.1)	1.5-7.0(150- 700)
hdf-16	16		16,32,64	72 (7.3)	
hdf-20	20		20,40,80	115 (11.7)	

hdz系列  
滑軌型平行機械夾

型式	缸徑mm	作動型式	開啟行程m m	把持力k gf	使用壓力範圍kgf/c m <sup>2</sup> (kpa)
hdz-10	10	複動式	4	1.4 (14)	複動式2.0~7.0 (200~700)
hdz-16	16		6	4.5 (44)	
hdz-20	20		10	7.4 (7.3)	
hdz-25	25		14	13.1 (128)	
hdz-32	32		22	22.9 (191)	
hdz-40	40		30	115(11.7)	

hdl系列 大口機械夾

型式	缸徑mm	作動型式	開閉行程 mm	把持力kgf( n)	使用壓力 範圍kgf/c m <sup>2</sup> (kpa)
hdl-20	20	複動式	14	3 (29)	2.0-7.0(200 -700)
hdl-32	32		16	10 (98)	

註:理論出力是壓力供給為 5kgf/cm<sup>2</sup>時之數據.

hdt系列 大口機械夾

型式	缸徑mm	作動型式	開閉行程 mm	把持力kgf (n)	使用壓力 範圍kgf/c m <sup>2</sup> (kpa)
hdt-1020	10	複動式	20	1.4 (14)	1.5-7.0(150 -700)
hdt-1040			40		
hdt-1060			60		
hdt-1630	16		30	4.5 (44)	
hdt-1660			60		
hdt-1680			80		
hdt-2040	20		40	7.4 (73)	
hdt-2080			80		
hdt-20100			100		
hdt-2550	25		50	13.1 (128)	
hdt-25100			100		
hdt-25120			120		
hdt-3270	32		70	22.9 (191)	
hdt-32120			120		
hdt-32160			160		

註: 1.理論出力是壓力供給為 5kgf/cm<sup>2</sup>時之數據.

2. 把持點為爪臂長30mm 時之計算值.

hdr系列 三爪機械夾

型式	缸徑mm	作動型式	開閉行程 mm	把持力kgf	使用壓力範圍kgf/cm2( kpa)
hdr-25	25	複動式	6	40 (4.1)	1.5-7.0(150- 700)
hdr-32	32		8	72 (7.3)	
hdr-40	40		8	115 (11.7)	
hdr-50	50		12	180 (18.3)	
hdr- 63	63		16	330 (33.6)	