## 山西道闸定制 德满金科优选厂家 社区道闸定制

产品名称	山西道闸定制 德满金科优选厂家 社区道闸定制
公司名称	济南德满金科电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市槐荫区龙湖明景台北区
联系电话	18764001377 18764001377

## 产品详情

道闸系统安装的几点注意事项:1、道闸要安装在水平的路面上,如果路面有坡度,应该浇筑安装水平安装台,同时停车场道闸系统在接线的时候需要注意一定要按照接线图正确接线及操作。2、停车场道闸系统接好线之后要先测试一下地感是否运行正常,社区道闸定制,当地感红灯闪烁的时候可以用一块铁板放在线圈的上面,在红灯长亮的时候取走铁板,如果道闸自动落下的时候就代表产品正常。3、在地感线圈布线的时候,把地面切开一个深10厘米,2X0.8M的方形巢,四个角切成45°的斜角,锐方达建议把地感线圈一圈圈的放进去,一般情况下放置5~6层,线圈每一层之间是压紧,线圈内部不要有接头。地感线圈输出端双绞到道闸,并且距离越短越好,接好之后再用干水泥把巢封住。4、地感线圈在敷设过程中不能破损,也尽量避免接头,否则道闸会出现不能正常开闸、落闸,并出现车过不能自动落闸等故障。5、停车场道闸系统在出厂前已经根据杆长将弹簧调整到了力矩平衡,如果根据现场条件对道闸杆加长及裁剪,应该将弹簧力度重新调整到平衡,否则会出现电机过热以及减速箱磨损过度。

道闸系统有哪些特点?1、特殊转动结构,无齿轮、无皮带转动,无需保养,智能道闸定制,使用稳定,空降道闸定制,寿命更长久。2、特殊设计的平衡结构,山西道闸定制,使闸杆慢起动,快运行,慢停止。3、排除了闸杆运行带来的抖动。4、闸杆90度运行,排除故障而带来360度运转的意外发生。5、特殊设计低速铝外壳电机,波箱连体设计,低噪音,散热快。6、驱动机构设计智能过热保护系统,在频繁使用下,控制马达的温升,使马达不易烧坏。摆闸的转杆不能顺利抬起应该如何处理?摆闸是我们日常生活中比较常见的速通闸机。摆闸稳定运行可以帮助引导,配合智能人脸识别系统、景区系统可以减少工作人员工作量。现在不少汽车站、景点、商场都使用了摆闸。摆闸是机器设备,使用的时间长了,难免会出现一些磨损,接下来,宝维智能科技作为一家专业的速通闸厂家就来说说摆闸的转杆不能顺利抬起应该如何处理?1、摆闸出现转杆不能抬起时,查看电源有没有问题,电源线是否损坏;2、摆闸在通电后仍然不能抬起可以尝试将摆闸的转杆往下压到底下再抬起;3、打开摆闸的闸机板,查看落杆的电磁铁是不是卡簧脱落;4、检查摆闸的电磁铁有没有损坏。山西道闸定制-德满金科优选厂家-社区道闸定制由济南德满金科电子有限公司提供。济南德满金科电子有限公司(www.jndmjk.com)拥有很好的服务与产品,不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员,点击页面的商盟客服图标,可以直接与我们客服人员对话,愿我们今后的合作愉快!