

不锈钢法兰闸阀|法兰不锈钢闸阀|316不锈钢闸阀

产品名称	不锈钢法兰闸阀 法兰不锈钢闸阀 316不锈钢闸阀
公司名称	上海中鼎阀门制造有限公司
价格	750.00/台
规格参数	品牌:中鼎www.67231605.com 型号:z41w 规格:dn80
公司地址	中国 上海 上海市宝山区 亭林工业区
联系电话	13818491905

产品详情

概述：

不锈钢闸阀通过闸板的升降来控制阀门的启闭,闸板垂直于流体方向,改变闸板与阀座间相对位置即可改变通道大小。

不锈钢闸阀产品特点结构紧凑、设计合理、阀门刚性好、通道流畅，流量系数小密封面采用不锈钢和硬质合金，使用寿命长采用柔性石墨填料、密封可靠，操作轻便灵活驱动方式为手动、气动、电动、齿轮传动结构形式为弹性楔式单闸板、刚性楔式单闸板双闸板型式

不锈钢闸阀执行标准设计规范：GB/T 12234结构长度：GB/T 12221连接法兰：JB/T 79试验与检验：JB/T 9092压力-温度：GB/T 9131产品标识：GB/T 12220

不锈钢闸阀-性能规范

型号

公称压力(MPa)

实验压力

工作温度()

适用介质

强度水 (MPa)

密封(水)空气(MPa)

低压密封空气(MPa)

Z41H-16CZ41W-16P(R)

1.6

2.4

1.8

0.6

425

硝酸类

Z41W-25P(R)

2.5

3.8

2.8

200

醋酸类

Z41W-40P(R)

4.0

6.0

4.4

Z41W-64P(R)

6.4

9.6

7.0

Z41W法兰不锈钢闸阀-主要零件材质

阀体/阀盖

ZG1Cr18Ni9Ti

ZG00Cr18Ni10

ZG1Cr18Ni12M02Ti

ZG00Cr17Ni14M02

WCB

零件名称

ZG1Cr18Ni9Tit系列

ZG00Cr18Ni10系列

ZG1Cr18Ni12M02Ti系列

ZG00Cr17Ni14M02系列

WCB系列

闸板

1Cr13

阀杆

1Cr18Ni9Ti

00Cr18Ni10

1Cr18Ni12M02Ti

00Cr17Ni14M02

填料

PTFE编织

石墨

垫片

304L + PTFE

316 + PTFE

316L + PTFE

压盖

填料压环

螺栓

1Cr17Ni2

35CrMoA

螺母

45

Z41W法兰不锈钢闸阀-1.6MPa主要连接尺寸

尺寸

DN

15

20

25

32

40

50

65

80

100

125

150

200

250

300

350

400

450

500

600

L

mm

130

160

180

265

280

325

550

650

700

800

H

175

210

358

373

435

614

674

818

1225

1415

1630

1780

2050

2181

2599

W

240

320

360

720

Z41W法兰不锈钢闸阀-2.5MPa主要连接尺寸

Z41W法兰不锈钢闸阀-4.0MPa主要连接尺寸

310

750

850

950

Z41W法兰不锈钢闸阀-6.4MPa主要连接尺寸

170

190

230

359

970

1145

1280

1450

120

140

560

640

Z41W法兰不锈钢闸阀-10.0MPa主要连接尺寸

Z41W法兰不锈钢闸阀-16.0MPa主要连接尺寸

340

390

525

,上海阀门制造有限公司专业为客户提供系列阀门服务，严格把控质量管理，确保产品质量。主营产品电动闸阀、气动球阀、电动截止阀、气动蝶阀、电站阀门、止回阀、疏水阀、针型阀等阀门产品。主要材质阀门主体材质有铸铁、球铁、碳钢、合金钢、不锈钢、铬钼钢等。产品广泛用于食品、医药、石油、化工、冶金、电力、建筑等行业引进装置进行阀门配套。产品畅销各地，得到用户和广泛信赖和赞誉。一贯弘扬“精工重质、求实创新”的企业精神，外观与质量并重的理念、用户至上的服务意识、为广大用户提供优质的产品和满意的服务。竭诚欢迎各界用户选购我公司产品，前来洽谈、指导、建立互惠互利的营销网络。欢迎来电或发邮件与我们联系。愿与您在成功的道路上携手合作、共创辉煌。