

QAA24/AP 西门子室内壁挂式温度传感器

产品名称	QAA24/AP 西门子室内壁挂式温度传感器
公司名称	山东智名能源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省济南市长清区峰山路2971号4号楼501室（注册地址）
联系电话	13395312494

产品详情

QAA24/AP 西门子室内壁挂式温度传感器QAA24

QAA24/AP,西门子QAA24/AP,西门子QAA24/AP室内温度传感器

西门子室内温度传感器

1.应用领域

采集室内温度，用于采暖、通风和空调系统设备的室内温度传感器

2.产品特点

可以提供室内温度的参考值

保持室内舒适程度

壁式安装

能提供暖通空调系统中所有类型的输出信号，除了带有LG-NI1000、PT1000、PT100、NTC等敏感元件等的无源传感器之外，其他传感器均可提供0-10V或4-20mA的有源输出信号。

3.技术参数

型号

材质/信号

测量范围

精度

响应时间

防护等级

电源

接线

备注

QAA24/AP

NI1000

0...50

/

7min

IP30

无源

2线

QAA25/AP

3线

可调5-35

QAA24

± 0.8K

QAA25

QAA26

可调5-30

QAA27

QAA64

6.5min

IP40

QAA32

NTC 3K

0...40

$\pm 0.3K$

6min

QAA2010

PT100

$\pm 0.6K$

QAA2012

PT1000

QAA2061

0-10V

AC/DC24V

QAA2061D

帶就地显示

QAA2071

4-20mA

0...50

$\pm 0.6K$

7min

IP30

DC24V

2线

AQR2531ANW

NI1000

0...50

± 0.8K

12min

IP30

无源

2线

AQR2531BNW

12min

AQR2531FNW

NTC 10K

0...50

IP30