

球阀电动执行器厂 天津球阀电动执行器 澳托克

产品名称	球阀电动执行器厂 天津球阀电动执行器 澳托克
公司名称	天津澳托克执行器技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海县北环开发区振兴道1号
联系电话	18622731385

产品详情

天津澳托克执行器技术有限公司是专业从事电动执行器、阀门技术开发、咨询、服务的生产型企业。公司制造加工采用先进的加工中心、数控机床、检测设备，技术质量水平与国外世界水平同步。与全国几十家设计院所、科研机构有着广泛的合作基础。公司产品采用先进的数字集成芯片，中英文转换菜单操作和显示、智能、高效、人性化的机电一体的结构设计体现了电动执行器的智能化功能。

电动执行器是利用电能然后在控制信号的作用下工作，球阀电动执行器价格，能够提供直线往复或是旋转运动的一种动力装置。我们可以直接观察到的是电动执行器外部的壳体，在壳体中的腔室内设有电机，是把电能转化为动能的动力装置。

蜗杆连接在电机的输出轴上，再和其上方的蜗轮相啮合，在蜗轮的蜗轮轴上固定着中间齿轮，中间齿轮和右边的传动齿轮啮合，传动齿轮通过传动轴与动力输出装置相连接。就这样，电动执行器把电能转化为动能，并通过蜗杆齿轮等一系列的传递。

由于采用二级齿轮传动，操作力大，并且电动执行器还可以通过更改电流的方向来改变电机旋转方向，从而改变动力输出装置的运动方向来达到正反双向旋转。

电动执行器的优点就是十分稳定并且能够提供持续恒定的推力。虽然能够提供推力的执行器是液动执行器，但液动执行器的制造成本可是要比电动执行器高出很多的。

天津澳托克执行器技术有限公司是专业从事电动执行器、阀门技术开发、咨询、服务的生产型企业。公司制造加工采用先进的加工中心、数控机床、检测设备，技术质量水平与国外世界水平同步。与国内几十家设计院所、科研机构有着广泛的合作基础。公司产品采用先进的数字集成芯片，中英文转换菜单操作和显示、智能、高效、人性化的机电一体的结构设计体现了电动执行器的智能化功能。

燃油泵故障检测安全注意事项

1、旧燃油泵

在对长时间使用过的车辆燃油泵进行故障检修时，这类燃油泵不能干试。因为当拆下该燃油泵后，由于泵壳内剩余有燃油，在通电试验时，一旦电刷与换向器接触不良，就会产生火花引燃泵壳内燃油而引起炸，其后果十分严重。

2、新燃油泵

对新更换的燃油泵，也不得进行干试。因为油泵电动密封在泵壳内，干试时通电产生的热量无法散发，电枢一旦过热就会烧毁电动机，故必须将燃油泵浸泡在燃油中进行试验。

3、其他方面

燃油泵离开油箱后，应及时将油泵擦拭干净，在其放置附近还应避免火花，天津球阀电动执行器，并遵循“先接线，后通电”的安全原则。

天津澳托克执行器技术有限公司是专业从事电动执行器、阀门技术开发、咨询、服务的生产型企业。公司制造加工采用先进的加工中心、数控机床、检测设备，技术质量水平与国外世界水平同步。与国内几十家设计院所、科研机构有着广泛的合作基础。公司产品采用先进的数字集成芯片，中英文转换菜单操作和显示、智能、高效、人性化的机电一体的结构设计体现了电动执行器的智能化功能。

电动执行机构供应商的开关控制有两种，一种是自动控制阀开关，另外一种就是连续控制开关了，带大家了解一下电动执行机构供应商的开关控制，以及她没呢有什么不同！

自动控制阀

??自动控制阀的优点是它可以从远处操作阀门，这意味着操作员可以坐在控制室内来控制生产过程，而

无需到现场手动打开和关闭阀门。人们只需要铺设一些管道来连接控制室和执行器。驱动能量通过管道直接刺激电动或气动执行器。4-20 mA信号通常用于反馈阀门的位置。

持续控制

如果要求执行器控制过程系统的参数，球阀电动执行器厂家，例如液位，流量或压力，则需要执行器频繁操作。4-20 mA信号可用作控制信号。但是，该信号可能与该过程一样频繁。更改。如果需要具有极高频率动作的执行器，则只能选择可以频繁启动和停止的特殊执行器。当在一个过程中需要多个致动器时，可以使用数字通信系统连接各种致动器，这大大降低了安装成本。数字通信环路可以快速有效地发送命令和收集信息。有多种通信方法，例如：FOUNDATIONFIELDBUS，PROFIBUS，DEVICENET，HART和PAKSCAN，专为阀门执行器而设计。数字通信系统不仅降低了投资成本，还收集了大量阀门信息，这些信息对阀门的预测性维护程序很有价值。

球阀电动执行器厂-天津球阀电动执行器-澳托克由天津澳托克执行器技术有限公司提供。球阀电动执行器厂-天津球阀电动执行器-澳托克是天津澳托克执行器技术有限公司（www.tjatk.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：肖经理。