

HP1020激光打印机 HP

产品名称	HP1020激光打印机 HP
公司名称	扬州万能达办公设备有限公司
价格	1550.00/台
规格参数	品牌:HP 型号:1020 涵盖功能:打印
公司地址	扬州市扬子江北路101号虹图数码广场A2048号
联系电话	13218828155 13218820948

产品详情

品牌	HP	型号	1020
涵盖功能	打印	打印尺寸	A4 (cm)
打印速度	14PPM	打印分辨率	高达 600 x 600 dpi (1200 dpi 高效输出)

规格	打印速度 (黑白, 标准, 高达 14 ppm a4)
打印速度附注	速度规范依据工业标准测试方法
首页输出, 黑白 (a4, 就绪)	仅需 10 秒
打印质量 (黑白, 最佳)	高达 600 x 600 dpi (1200 dpi 高效输出)
打印技术	激光打印
打印负荷 (每月、a4)	最高 5000 页
负荷说明	负载循环是每月最高成像输出页数。这个数值可以用于对比本产品与其他 hp laserjet 或 hp color laserjet 设备的耐用程度, 并能用于正确部署打印机与 mfp 以满足个人或团队的连接需求。
建议月打印量	250 到 2000
推荐的月打印量说明	为确保最佳的设备性能, 惠普建议: 每月的输出页数应保持在一定数量范围内, 该数量应根据延长保修设备使用寿命和耗材更换间隔等因素来确定。
标配内存	2mb
最大内存	2mb

处理器速度	234mhz
硬盘容量	无
标配打印机语言	基于主机的打印
纸张处理 标配纸盒	1 个（加单页优先输入插槽）
最大纸盒容量	1 个（加单页优先输入插槽）
标配纸张处理/输入	150 页进纸盒，10 页优先进纸插槽
标配纸张处理/输出	100 页面朝下纸盒
双面打印选项	手动操作（需要驱动程序支持）
支持的介质尺寸	a4、a5、a6、b5、c5、dl、明信片
自定义介质尺寸	主纸盒：147 x 211 到 216 x 356 毫米；输入插槽：76 x 127 到 216 x 356 毫米
支持的介质类型	纸张（激光打印纸、普通纸、相纸）、信封、标签、卡片、投影胶片、明信片
出纸装帧处理	单页进纸
连接性 标配连接	高速 usb 2.0 端口
尺寸与重量 产品外形尺寸（宽 x 深 x 高）	370 x 242 x 209 毫米
最大外形尺寸（宽 x 深 x 高）	370 x 362 x 209 毫米
产品重量	5 千克
电源与运行要求 最低系统要求	windows 2000、windows xp home 或 windows xp professional，90 mhz 奔腾处理器，120 mb 可用硬盘空间（最小安装需 10 mb），1 ghz 处理器，512 mb ram（对于 windows vista (tm) ready，查看用户指南中最低的硬盘空间要求），cd-rom 光驱，usb 端口（兼容 usb 2.0）
兼容的操作系统	windows 2000；windows xp home；windows xp professional；linux（欲了解详情，请访问： http://www.hpkip.net ）
兼容 mac 机	否
电源要求	输入电压 110 到 127 伏交流电 (+/- 10%)、50/60 赫兹 (+/- 2 赫兹)、3.5 安培；220 到 240 伏交流电 (+/- 10%)、50/60 赫兹 (+/- 2 赫兹)、2 安培
功耗（活动）	250 瓦
功耗（睡眠）	2 瓦
功耗（待机）	2 瓦
功耗（手动关闭）	0 瓦
功耗附注	电源要求取决于打印机销售的国家/地区。请勿改变运行电压。否则可能损坏打印机，并且不在产品保修范围内。

推荐的工作温度范围	10 ° c 到 32.5 ° c
推荐的工作湿度范围	20% 到 80% 相对湿度
符合 energy star® 的要求	有
包含的物品 保修	一年有限保修
附带电缆	否，请单独购买 usb 电缆
包装箱内包含的物品	hp laserjet 1020 plus 激光打印机，hp laserjet 硒鼓、入门指南、打印机文档与软件 cd-rom、电源线