

HP1005激光一体机 HP

产品名称	HP1005激光一体机 HP
公司名称	扬州万能达办公设备有限公司
价格	1850.00/台
规格参数	品牌:HP 型号:1005 涵盖功能:打印/复印/扫描
公司地址	扬州市扬子江北路101号虹图数码广场A2048号
联系电话	13218828155 13218820948

产品详情

品牌 HP 型号 1005

涵盖功能 打印/复印/扫描

功能 打印、复印、扫描

打印规格
打印速度 (黑白, 标准, 14 页/分钟
a4)

打印速度附注 准确的速度依系统配置、软件程序和文档复杂性的不同而有所差异。

打印负荷 (每月、a4) 最高 5000 页

建议月打印量 250 到 2000

打印技术 黑白激光打印机

打印质量 (黑白, 最佳) 600 x 600 x 2 dpi

墨盒数量 1 (黑色)

纸张处理
标配纸张处理/输入 10 页优先进纸插槽, 150 页进纸盒

标配纸张处理/输出 100 页面朝下纸盒

双面打印选项 手动 (提供驱动程序支持)

支持的介质尺寸 a4、a5、b5、c5、c6、dl、明信片

自定义介质尺寸 介质进纸盒和优先纸盒: 76 x 127 到 216 x 356 毫米

支持的介质类型 纸张 (普通纸、激光打印纸)、信封、投影胶片、标签、卡片、明信片

其它规格
处理器速度 230 mhz

标配内存	32 mb
最大内存	32 mb
标配打印机语言	基于主机
扫描仪规格	
扫描类型	平板式
光学扫描分辨率	高达 1200 dpi
位深度	24 位
最大扫描尺寸 (平板)	21.6 x 29.7 厘米
自动文档进纸器容量	无
复印机规格	
复印缩放	25% 到 400%
最大份数	高达 99 个
传真规格	
自动重拨	否
连接性	
惠普“云打印”功能	否
标配连接	快速 usb 端口
macintosh 最低系统要求	mac os x v10.3 和更高版本 ; g3、g4 或 g5 powerpc 处理器 ; 128 mb 内存 ; 30 至 50 mb 可用硬盘空间 ; usb 端口 ; cd-rom 光驱
最低系统要求	microsoft® windows® 2000、xp、server 2003 : 奔腾® ii 处理器、233 mhz ; 64 mb 内存 ; 35 mb 可用硬盘空间 ; svga 800 x 600 16 位彩色显示器 ; usb 端口 ; cd-rom 光驱
兼容的操作系统	microsoft® windows® 2000、xp home、xp professional、server 2003 ; 很快就能支持 windows vista™ (欲知详情请访问 www.hp.com/go/windowsvista) ; mac os x v 10.3 或更高版本
尺寸与重量	
产品外形尺寸 (宽 x 深 x 高)	437 x 363 x 308 毫米
产品重量	8.5 千克
包装重量	11.7 千克
电源与运行要求	
电源要求	输入电压 220 到 240 伏交流电 (+/- 10%) , 50/60 赫兹 (+/-2 赫兹) , 1.5 安
功耗	最大 230 瓦 (活动)、最大 7 瓦 (节能和待机)、0 瓦 (关闭) ; 典型用电量 (tec) : 1.292 千瓦时/周
功耗 (活动)	230 瓦
功耗 (待机)	7 瓦
功耗 (睡眠)	7 瓦
功耗 (手动关闭)	0 瓦
功耗附注	值若有变动,恕不另行通知。如欲了解最新信息,请访问: http://www.hp.com/support 。功率值是在所有标准电压下测量的最大值。
声压	49 db(a)

声功率	6.3 b(a)
推荐的工作温度范围	20 到 27 ° c
推荐的工作湿度范围	20% 到 70% 相对湿度
符合 energy star® 的要求	是
包含的物品 保修	一年保修