

衡水中凯直销移动式双翼输送机货物装卸双翼输送带两翼装车卸车输送带

产品名称	衡水中凯直销移动式双翼输送机货物装卸双翼输送带两翼装车卸车输送带
公司名称	衡水中凯粮储机械设备有限公司
价格	700.00/米
规格参数	品牌:中凯 型号:500-800 产地:河北衡水
公司地址	阜城县崔庙镇普乘寺村
联系电话	15930876991

产品详情

产品描述：

移动式液压补仓机是带式输送机、液压升降系统的组合；该机输送部分如果配置伸缩架，可以前后伸缩，满足不同距离的装仓、补仓要求；输送部分尾部也可根据客户需求配置抛粮机，能把粮食抛到更远的地方，补仓和装仓范围大大扩大。该粮机设备既能在平房仓内完成散粮的输送、装卸、堆囤、补仓等作业，又能在平房仓外将其悬臂从平房仓的窗口插入舱内，进行散粮的补仓和装仓作业。

产品主要特点：

升降剪叉可调节其高度、具有升降功能，在油缸或电动机械的推动下作升降运动，以适应不同高度的作业。具有抛粮输送功能，可扩大装仓范围。液压油缸推动系统，可上下调节输送角度，把粮食输送到仓库各个角落。设备具有可靠的防倾覆设计，底盘上装置的四个支撑腿可以达到稳定设备的功效。可选配带方向盘自动行走装置和抛粮机装置。

产品优势：

- 1、升降剪叉可调节其高度、具有升降功能，在油缸或电动机械的推动下作升降运动，以适应不同高度的作业。
- 2、液压油缸推动系统，可上下调节输送角度，把粮食输送到仓库各个角落。
- 3、移动式补仓机具有液压升降和电动伸缩功能，适用于粮食仓库仓外散粮补仓或仓内堆高作业；能在满负载状态下，连续、稳定、可靠的将粮食堆入仓库内，完成散粮的进仓作业，也可以将其悬臂形式的伸缩输送机从平房仓的窗口插入仓内，进行散粮的补仓作业。（伸缩功能根据用户需求配置）
- 4、采用充气工业汽车轮胎，四个轮子均可转向，便于库外对窗作业，同时设有支撑杆座，保证作业时充分着地、稳定运行。
- 5、电气控制箱设计为双层钢门密封结构，设有防过载、防缺相保护装置，采用国产知名或合资品牌电气元件，外接电缆线采用专用防水防尘电源快接插件，便于保养，减少电气维护作业。
- 6、输送带和抛粮带自产，配备国内生产流水线，橡胶为南方天然甲等橡胶、丁苯胶合练而成，布料采用高密度EP布，采用先进的生产工艺，使生产出来的输送带耐磨、耐热、耐酸碱、耐油等特点；输送带拉伸强度不小于15Mpa，拉断伸长度不小于350/100，大大提高了带子的使用寿命。
- 7、托辊是带式输送机的重要部件，种类多，数量大。它占了一台带式输送机总成本的35/100，产生了70/100以上的阻力，因此托辊的质量尤为重要。中凯自产高强度镀锌托辊，托辊径向跳动量为标准规定量为0.7毫米，旋转阻力系数低于0.02，轴向窜动量控制在0.5-0.7毫米以内，托辊具有防尘性、抗水性、抗冲击性，保证托辊高质量、高寿命。
- 8、加强型机架全部使用高强度钢板由焊工焊接而成，高质量的连续焊缝，满足输送机长时间、大批量作业。
- 9、焊接采用数控机床、焊接机器人与专业焊工相结合的工艺，保证焊接质量。
- 10、可根据用户需求加装抛粮机。

产品型号及技术参数：

输送带宽度：550-800mm（输送带宽度可根据客户需求订做）

输送机长度：8-22m（输送带长度可根据客户需求订做）

输送量：50-150t/h

升降高度：3.2-8.5m

伸缩长度：0-4m(需配置伸缩装置)

输送带线速度： \leq 2.5m/s

输送倾角：0~22°

堆粮高度： \geq 12m

配套动力

输送：5.5/7.5kw

液压：3.0kw

伸缩：1.5kw

衡水中凯粮储机械设备有限公司 本公司专业生产粮储机械设备的一家知名企业，本厂成立多年来，立足我国粮食机械生产的现状，引进国内先进技术，现已研发出一系列产品，多年一直深受客户青睐。具有产品开发设计能力和完善的产品质量保证体系，工艺完善，机械设备齐全，专业化程度高，制造经验丰富，具有雄厚的技术实力，先进的检测手段，完整的管理体系。生产机械型号多，规格全，能满足不同用户的需求。主要生产各种输送机械，环保清理筛，单双比重精选机，翻仓机，单管风机，全自动扦样机，扒谷机，高粱去壳机，玉米脱粒机，定量包装秤，通风地笼，粮面走道板等粮食机械。本着“精益求精”不断“追求完美”的精神，我厂积极推行全面的质量管理工作，生产的产品，因其外形美观大方，工艺严谨细致，价格合理以及完善的售后服务，多年来深受各地用户的一致好评。