

小型柴油发电电焊机

产品名称	小型柴油发电电焊机
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO230A 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

产品详情

大泽の動力大泽凭借大泽の動力军工技术的成熟、小型柴油发电电焊机,230A发电焊一体机先进的技术优势和制造经验，全线引进大泽の動力先进的制造设备、生产工艺和检测装置，依照大泽の動力原厂的质量标准，并采用新技术，使发电电焊机系列产品达到大泽带头人水平。

的主要特性如下：

?负载性能好，在电焊时可同时进行供电，电焊操作不影响发电的电压与波型，从而提高工作效率，便于使用

汽油发电电焊机?焊接优良

?采用IGBT斩波，汽油发电电焊机再加上脉宽调制和电抗器平波技术，使得焊接电压波形平稳

电流不过零，电流波动小，汽油发电电焊机焊缝质量高

?新型AVR技术与减震线圈的应用，
小型柴油发电电焊机,230A发电焊一体机使机器可以达到电焊电压好的的波形

?轻便和简洁的设计改进了机器的现场操作性，并且节省了大量的储存空间

?同时四个耐用的车轮便于运输

?引弧容易，电弧稳定，焊接电流调节方便，调节范围较大

?可适用于汽油发电电焊机不同的焊条直径和焊接环境。

230A柴油发电电焊机技术参数：

型号：TO230A

电焊机参数：

额定电流：230A

电流调节：0-230A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-5.0mm

空载电压：65V

负载持续：

发电机

额定输出：2KW

额定电压：220V

频率：50HZ

结构类型：开架|手推式

转速：3000/3600rpm

绝缘等级：F

发动机参数

发动机型号：192F

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机型式：单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式

排量(CC)：420

工作时间：8-12h

油耗：206 g/kw.h

油箱容积(L)：15L

机油容量：1.65L

整机参数：

噪音db/7M：75-85

保护装置：有

长宽高（mm）：755*510*700

净重（kg）：120/130

小型柴油发电电焊机,230A发电焊一体机电焊机有很多种，有推车式的，手提式的，逆变焊机，直流焊机，交流焊机等。同功率的电焊机，形式不一样，配的发电机也不一样，电焊机启动功率从1.5到7倍之间都有。现在所用的电焊机大多是变频焊机，这种焊机焊接效果好，节能，所用启动功率也比较小，如400A变频焊机可以用7kw的发电机带动，具体还要问一下发电机工作人员。

您好，主要看您焊机功率和电锤功率了，具体计算方法如下：

步：焊机的铭牌上面有个“额定输入功率”*3就等于您一台焊机需要的发电机功率！

第二步：电锤功率一般不会很大，同等功率就可以！

第三步：焊机所需功率+电锤所需功率就是您发电机所需的功率！

注意：一般焊机需要的发电机功率很大最少都在8KW以上！根据您的问题，如果考虑到资金划算方面的，“