

混凝土挖掘机破碎斗 挖掘机破碎斗 山科工程机械

产品名称	混凝土挖掘机破碎斗 挖掘机破碎斗 山科工程机械
公司名称	济宁山科工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁高新区接庄街道办事处接贾路东、鸿广路南 (山东环亚重钢结构有限公司)院内
联系电话	19811868280

产品详情

挖掘机破碎斗的产品特点：

挖掘机破碎斗的产品特点：

- 1、施工便捷，直接装在挖掘机上就可以工作，不用电，不限场地，施工成本远低于固定式破碎斗。
- 2、挖掘机破碎斗采用液压马达直接驱动方式，维护更简单，性能也远远优越去市面上采用皮带驱动的同类产品。
- 3、破碎斗通过逆转可以将卡在其中的混凝土或者岩石退出，然后可以立刻使液压马达正转继续进行破碎，大大提高工作效率。
- 4、上下两块鄂板可以交换使用，单块颚板的前后也可调换，大大延长使用寿命。（根据破碎材料不同约1000个小时可能需要更换一次颚板）。
- 5、如果本产品与公司的机械破碎斗一起配合使用，效率更高。
- 6、在挖掘机破碎斗破碎钢筋混凝土的时候可以轻松分离钢筋，让工作更加方便。

挖掘机破碎斗厂家

挖掘机破碎斗厂家

挖机带上挖掘机破碎斗就成了一个小型的破碎站，成本低、灵活性强，采用了高度机动灵活性，生产的挖机碎石破碎斗厂家也是很多，在山东地区我们山科破碎斗是很有名的。

山科挖掘机破碎斗厂家生产的破碎铲斗适合于重量超过18.5吨的挖掘机，破碎铲斗紧凑，多用途并适用于破碎和回收处理惰性材料，或因拆除产生的建筑材料（道路工程-基建-管道及管线），高频挖掘机破碎斗，产量可达到34立方米/小时，是一款非常棒的挖机碎石破碎斗。

山科挖掘机破碎斗厂家种类齐全，质量优良，规格型号适用于pc、日立、卡特、神钢、斗山大宇、现代、住友、凯斯、沃尔沃、JCB及国产山推、柳工、三一重工、徐工、厦工、山工、龙工、宣工、彭浦等系列产品。售后服务完善周到，客户遍及全国二十多个省、市、自治区及国外众多地区和国家。

挖掘机破碎斗的安全操作要点：

- 1、不得在挖掘机履带侧操作破碎斗。
- 2、不能让挖掘机破碎斗直接下落来击碎石块。挖掘机破碎斗直接下落来碎石的话，混凝土挖掘机破碎斗，破碎斗或挖掘机会承受过大的力，这样容易损坏挖掘机、装载机部件。
- 3、液压破碎器与液压挖掘机或其他工程建设机械安装连接时，其主机液压系统的工作压力和流量必须符合液压破碎器的技术参数要求，液压破碎斗的“P”口与主机高压油路连接，“O”口与主机回油路连接。
- 4、挖掘机破碎斗工作时的较佳液压油温度为50-60℃，较高不得超过80℃。否则，应减轻液压破碎斗的负载。
- 5、液压破碎斗使用的工作介质，通常可以与主机液压系统用油一致。
- 6、钎杆柄部与缸体导向套之间必须用钙基润滑油或符合钙基润滑油(MoS₂)进行润滑，石料挖掘机破碎斗，破碎斗，且每台班加注一次。
- 7、使用时挖掘机破碎斗及钎杆应垂直于工作面，以不产生径向力为原则。
- 8、挖掘机破碎斗若要长期停止使用时应放尽氮气，并将进、出油口密封，挖掘机破碎斗，切勿在高温和-20℃以下的环境存放。在冬天应开动引擎5到20分钟进行预热，在低温下进行破碎作业，

混凝土挖掘机破碎斗-挖掘机破碎斗-山科工程机械由济宁山科工程机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。济宁山科工程机械有限公司（www.jnsgc.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工程机械配件具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!

