IH830韩国LG PMMA(亚克力中国总代理)

产品名称	IH830韩国LG PMMA(亚克力中国总代理)
公司名称	上海灿羡塑化有限公司
价格	1.00/KG
规格参数	IH830:韩国LG 韩国LG:PMMA PMMA:韩国LG代理
公司地址	上海奉贤南桥1338-1号2146室
联系电话	17317698208

产品详情

IH830韩国LG PMMA(亚克力中国总代理):韩国LG PMMA IH830HR PMMA 耐热性,高通用。克力树脂(PMMA)由于光学优异性,透明易于加工,在汽车的前灯和尾灯、建筑和照明、家用电器、等传统用途,具有高成长性,在高科技用途方面,全球液晶显示器(LCD)、LED需求高速增长,给PMMA的学性质带来另一成长契机,用于光电材料如:导光板、光纤、镜片带来了巨大发展机会。目前日本是世界大的用于製造液晶显示器(LCD)光导板的PMMA片材和chips的供应国。未来大陆、韩国、台湾将成为PMMA的主要产销市场。

韩国LG PMMA ID188 PMMA 照明漫射器 照明装置;

韩国LG PMMA ID193 PMMA 照明漫射器 照明装置;

韩国LG PMMA ID198 PMMA 照明漫射器 照明装置;

韩国LG PMMA IF850 PMMA 流动性高 通用;

韩国LG PMMA IF850B PMMA 良好的流动性 家电部件 汽车领域的应用 丝网印刷 涂层应用 印刷油墨 粘合剂;

韩国LG PMMA IF860 PMMA 通用 通用;

韩国LG PMMA IF870S PMMA 流动性高 通用;

韩国LG PMMA IG840 PMMA 通用 通用;

韩国LG PMMA IH830 PMMA 通用 通用;

韩国LG PMMA IH830A PMMA 通用 通用;

韩国LG PMMA IH830B PMMA 家电部件 汽车领域的应用 丝网印刷 涂层应用 印刷油墨 粘合剂;

韩国LG PMMA IH830C PMMA 通用 通用;

韩国LG PMMA IH830H PMMA 通用 通用;

韩国LG PMMA IH830HR PMMA 耐热性,高通用。

PMMA塑胶原料可提供ROHS(SGS)环保产品认证书报告及UL认证,FDA认证,材质证明及物质安全资料表(MSDS)。

PMMA具有质轻、价廉,易於成型等优点。溶于有机溶剂如苯甲醚等,可以形成良好的薄膜和良好的介电性能,可以作为有机场效应管的介质层。[2] 它的成型方法有浇铸,射出成型,机械加工、热

成型等。尤其是射出成型,可以大批量生产,制程简单,成本低。因此,它的应用日趋广泛,目前它广 泛用于仪器仪表零件、汽车车灯 压克力棒光学镜片、透明管道等。有机玻璃压克力(亚克力)在

建筑业中的应用在建筑方面,有机玻璃压克力(亚克力)主要应用于建筑采光体、透明屋顶、棚顶、电话亭、楼梯和房间墙壁护板等方面;生洁具方面有浴缸、洗脸盆、化妆台等产品。近年来,在高速

公路及高等级道路照明灯罩及汽车灯具方面的应用发展也相当快。其中,建筑采光体、浴缸、街头广告灯箱和电话亭等方面的市场增长较快,今后的发展空间较大,市场前景十分广阔。