

280A柴油发电电焊机厂家

产品名称	280A柴油发电电焊机厂家
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO280A
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

280A柴油发电电焊机厂家通过整流模块提供电焊用直流电。又叫发电电焊两用机，可以作为发电机用，同时也可以作为.个电焊机用。优点：发电电焊.体、重量轻、移动方便。大泽动力率先引进..新技术，将发电机和电焊机完美结合，具有动力启动快捷、运转平稳、震动小、油耗省、体积小、结构紧凑、点火稳定可靠等优点

- * 大泽发电电焊机 广泛使用于重庆周边的油田管道铺设。
- * 设备精良的仪表，稳定的辅助电压。受到重庆管道局的一致好评。
- * 大泽 具有电弧吹力调节功能，电弧稳定、飞溅小。
- * 配有省油电磁阀节能50%以上，省去不必要的燃油费用。

280A柴油发电电焊机厂家特点：

IGBT斩波，动态响应快，焊接性能优异；

手工焊有起弧电流、推力电流调节；

高速机驱动，小型轻便；

防尘、防沙、防水、防震设计，环境适应性好；

焊接电流（CC）/电压（CV）数字预设、显示；

单相220V/8kVA/50Hz辅助电源输出，可带砂轮机、水泵。

280A柴油发电电焊机技术参数：

型号：TO280A

电焊机参数：

额定电流：280A

电流调节：0-280A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-6.0mm

空载电压：65V

负载持续：100%

发电机

额定输出：2KW

额定电压：220V

频率：50HZ

结构类型：开架|手推式

转速：3000/3600rpm

绝缘等级：F

发动机参数

发动机型号：TO1100

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机型式：单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式

排量(CC)：667

工作时间：8-12h

油耗：206 g/kw.h

油箱容积(L)：15L

机油容量：2.2L

整机参数：

噪音db/7M：75-85

保护装置：有

长宽高（mm）：820*560*770

净重（kg）：175/185

备注：图片仅供参考 请以实物为准