

JS防水涂料 JS防水涂料供应商 盛和防水

产品名称	JS防水涂料 JS防水涂料供应商 盛和防水
公司名称	寿光市盛和防水涂料厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园区
联系电话	15006605777

产品详情

防水验收的注意事项

闭水试验：指做好挡水墙后，在待试验空间蓄水，检验是否有渗漏现象。防水层施工多见于厨房、浴室。验收时，一定要做闭水试验，JS防水涂料，并由甲乙双方认定试验结果合格后才能做面层。如果没有做闭水试验或试验未合格就做了面层，将来漏水时，只有把面层全部除掉，重新做起。

把有防水层的房间门口用黄泥土、低标号水泥砂浆等材料做个30~50高毫米挡水条(坎)，把地漏等堵塞严密。地面放水形成深度20~30毫米深的小水池。2水存蓄24小时后，会同物业部门、相应的卫生间楼下邻居，共同检验下层楼板是否否渗漏。共同签字验收。如有渗漏重新做或修补防水层，完后按上述顺序再做闭水试验。直至无渗漏合格为止。

淋水试验：对于轻质墙体防水施工的验收，应采取淋水试验，即使用水管在做好防水涂料的墙面上自上而下不间断喷淋3秒，4小时以后观察墙体的另一侧是否会出现渗透现象，如果无渗透现象出现即可认为墙面防水施工验收合格。

一、闭水试验不可少

闭水试验是防水检查的重要工作，对于原有的防水层，通过闭水试验，可以了解防水层状况是否完好，是否需要修补，是否有必要重做防水层。对于新做的防水层则可以用来检查防水施工是否合格。

二、闭水试验一般做法

闭水试验一定要等防水涂料干透了以后才能做，首先要将准备好的沙子装进塑料袋里，严实地堵住地漏，防止蓄的水跑掉；然后将水有可能满出来的门口堵上水泥；接着放水，水要将整个涂闭水试验的地面全部都要浸湿，一般放10cm就足够了，如果怕放的水在未来的48小时内蒸发掉，一般放20cm。

三、闭水试验判断标准

闭水试验时间，夏天至少24小时，冬天至少48小时，在这段时间内观察水面有无明显下降，特别是楼下住家的房顶有没有发生渗漏，以检查防水施工是否合格。轻质墙体须做淋水试验，用水管在墙面自上而下不间断喷淋3分钟，4小时以后观察墙体的另一侧是否会出现渗透现象，JS防水涂料供应商，若无渗透可认为防水施工验收合格。

四、闭水试验操作细节

做闭水试验时要注意以下几点：首先地漏一定要堵严实，如果地势一样要在门口堵水泥的，一定等水泥干了以后再放水；其次，放水的时候在水柱直接接触地面的地方垫上个盆子或者盖子之类的，JS防水涂料哪家好，防止水压太强破坏防水层。

卫生间防水施工方法

- 1、地面处理：在进行防水处理之前，一定先找平地面，如果地面不平对防水的效果可能会有影响，也可能造成因防水涂料薄厚不均而导致的开裂渗漏。地漏，墙角，管跟等接缝处要使用高弹性的柔性防水涂料，因为卫生间的墙与地面之间的接缝处会移位最容易渗水。
- 2、墙面处理：墙面处理上要做大约750px高的防水涂料，以防积水渗透墙面返潮，如果卫生间有淋浴房应将防水做到4500px，如果有浴缸，与浴缸相邻的墙面防水高度应比浴缸高处750px。
- 3、防水层做好后要留余一定的时间，让防水层与建筑更好的融为一体，然后在防水层上做保护层再铺地砖，施工过程中，可千万马虎不得，要尽量的保护防水层。
- 4、防水施工是隐蔽工程，后续的施工也有可能破坏防水层，如果地砖已铺设完毕，可千万不要砸地砖，用专业的补缝防水材料，把所有的缝隙堵住做好防水就好了。也同样适用于卫生间防水层失效后防水工程。
- 5、防水是一项系统工程，每处产生的原因及处理方法不尽相同。材料是基础，施工是关键，后续服务是保证

防水涂料施工时最常到的工具是什么：

- 1、胶皮板刷：根部粗、头部薄，具有良好的橡胶刮板，主要适用于排水沟、立管周围、阴阳角和凹凸比较复杂的部位。
- 2、海绵状板刷：比胶皮板刷(刮板)面宽(200~300mm)的小板刷。用于聚氨酯防水涂料的施工，可以大面积、一次性、多量地往复加压涂抹。板刷是用海绵板制成的，也有的是用橡胶板制成的。板刷腰部柔软一些，刷子头部很好选用不易被磨损的材料制作，头疗有做成平头形的或梳状的，手把要既能使上劲，又不易滑动，便于把握。
- 3、抹灰用的抹子或胶皮抹子：常用的抹灰抹子也称美国抹子，使用时用力压抹，材料抹得就不少，用力过小时，材料抹得就多，要根据材料的流动特性来控制用力程度，要使用熟练才好。关于胶皮抹子，是用硬质橡胶发泡板做成抹子形状，打眼穿孔后，安装复合在抹子的底板上，用法与抹类抹子一样。

JS防水涂料-JS防水涂料供应商-盛和防水(推荐商家)由寿光市盛和防水涂料厂提供。寿光市盛和防水涂料厂(www.shenghefangshui.com)在防水、防潮材料这一领域倾注了无限的热忱和热情，盛和防水一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成

功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张经理。同时本公司（www.shengdeguanye.com）还是从事聚氨酯防水涂料图片，山东聚氨酯防水涂料，聚氨酯防水涂料厂家的厂家，欢迎来电咨询。