

美国罗门哈斯1200H一级代理-汇智

产品名称	美国罗门哈斯1200H一级代理-汇智
公司名称	深圳汇智环保科技有限公司
价格	30.00/升
规格参数	品牌:罗门哈斯 型号:1200H 产地:美国
公司地址	深圳市宝安区福永街道福围社区下沙南六巷15号701
联系电话	18312452280

产品详情

罗门哈斯1200H凝胶型强酸苯乙烯系阳树脂

世界水处理市场上，美国罗门哈斯离子交换树脂作为水处理行业的品牌家，长期以来在国内市场销售量也是相当不错的，它有一个适度的交联产生并处于，其产品的特点是交换速度快、交换容量高、使用寿命长、不需要预处理和有良好的程度再生效率，拥有非常耐渗透压冲击和机械磨损。目前国内的罗门哈斯252H离子交换树脂都是从美国进口，不论是性能还是树脂稳定性和制造技术控制方面较比其他树脂都比较优势。

美国罗门哈斯AMBERJET 1200H树脂

罗门哈斯AMBERJET 1200H树脂是一款专为国内市场设计的专属水处理型号，它质量高、酸性强的阳离子交换树脂。可以用于所有水处理行业。经过较佳的设计，适用于工业设备，与罗门哈斯4200CI配合使用可适用于混床系统中。

罗门哈斯AMBERJET 1200H操作条件

床深 $\geq 800\text{mm}$

采水流速 5到50bv/小时

采水线性流速 $\leq 60\text{米/小时}$

再生剂盐酸硫酸

剂量 (克/公升) 40到150 40到200

浓度 (%) 4到10 1到8

流速 (bv/hr) 2到5 2到20

接触时间 \geq 20分钟

慢洗水量2bv.依再生流速

快洗水量1到3bv.依采水流速

*1bv (床容积) =每1m³树脂为1m³溶液

罗门哈斯AMBERJET 1200H

罗门哈斯树脂AMBERJET 1200H凝胶型强酸苯乙烯系阳树脂均匀颗粒、高质量，用于工业设备，与AMBERJET 4200CI配合亦可用于混床系统。经过 较佳化 设计的颗粒的均匀性,可直接取代道统的

罗门哈斯AMBERJET 1200H树脂参数

树脂母体结构 烯苯共聚合体

官能基-SO₃⁻

物理形态不溶性，琥珀色颗粒

出货时之离子型态氢离子型

总交换容量 1.8克当量/公升 (氢型)

含湿比率 49到55% (氢型)

比重 1.18到1.22 (氢型)

包装密度 725到810克/公升 (氢型)

均匀系数 1.2

颗粒平均直径 $650 \pm 50\mu\text{m}$

逆膨胀率钠型转换成氢型时 $I_t=10\%$

罗门哈斯AMBERJET 1200应用领域

AMBERJET 1200H适合于工业用途，其它如医药、食品处理及饮用水等用途，请使用单位与本公司公司连络，以取得有关离子交换树脂的种类选择及好佳操作条件的建议。

罗门哈斯AMBERJET 1200H树脂储存方式

如需长期贮存树脂时，较好把树脂转变成盐型，并浸泡在水中。如贮存过程中树脂脱了水，也应先用浓(如10%)食盐水浸泡，再逐渐稀释，以免树脂急剧膨胀而破碎。

树脂在贮存处和运输过程中的温度不宜过高或过低，一般较高应不超过40℃。较低不得在0℃以下，以免冻裂。如冬季没有保温设备时，可将树脂贮存在食盐水中，食盐水的浓度可根据具体气温条件而定。

罗门哈斯离子交换树脂购买享优惠方式分享

随着时代的不断进步，团购在不知不觉中已经成为我们生活中占据优惠较大的购买产品的方式之一，我们在购买离子交换树脂选择一次性批量购买价格会比少量购买优惠很多，我们公司也会主动采取客户与客户之间拼单方式购买，让每一位选择我们的客户减少不必要的支出成本。

罗门哈斯1200H离子交换树脂价格受影响因素

在全球工厂时代，很多树脂产品存在异地生产的可能，也有仿制产品或者国内代加工产品。查看包装的完整性，一般进口商品要看包装是否完整和被打开过，留意产品细节问题。进口商品品牌普遍会给产品赋予编号、LOGO等。目前进口产品的认定标准以"关境"为线，"关境"外的产品是进口产品。

罗门哈斯1200H离子交换树脂品牌代理商

国外厂家一般是不直接对外的，有客户咨询到了也会分配给相对应的代理商，由代理商进行对接服务，而国内代理比较靠谱，口碑比较好的一家公司是汇智环保公司。出售的离子交换树脂都是经过严格检测，品质保证。一级代理，中间省去多重环节，大量现货，价格优势。汇智环保公司作为罗门哈斯代理商保证出售的产品都是厂家直接发货，一手货源。

汇智环保-售后服务、让您售后无忧

我司将长期为用户提供免费的、详细的技术支持，帮助用户解决在使用产品中遇到的问题。为了方便用户管理，我们还可提供整套水处理技术方案。公司专业的应用工程师根据不同水质选择不同型号，能帮助用户解决一系列水处理相关问题。