蔬菜大棚建设及蔬菜大棚造价

产品名称	蔬菜大棚建设及蔬菜大棚造价
公司名称	青州誉鑫源温室工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市青州市黄楼街道办事处敖于店
联系电话	15866191366

产品详情

蔬菜大棚建设及蔬菜大棚造价

冬季利用温室大棚来种植蔬菜已经不算稀奇,但您注意过冬季温室大棚施肥的相关事项吗?下面我们太原温室大棚的小编就总结了十条经验,供您参考使用:

- 一、温室大棚内最好不要大量施用没有腐熟的饼肥,因为饼肥的碳氮比小、分解快。
- 二、冬季在温室大棚里不要施用硫铵,这样会使局部容易发生高温和高浓度的氨和有机酸,容易烧根。 其次禁止施用碳铵,硫铵是生理酸性肥料,施用后会增加土壤的酸性,破坏土壤结构。碳铵施用后挥发 出大量氨气,对蔬菜生长不利。
- 三、温室大棚不要施用含氯的化肥。氯离子能降低蔬菜的淀粉和糖含量,这样会造成产量降低,而且氯 离子残留在土壤中,能导致土壤酸化,容易造成土壤脱钙。
- 四、干旱条件温室大棚蔬菜应该谨慎施肥。在水分不足的情况下施肥,不但肥效不能充分发挥,而且会使土壤溶液浓度骤然升高,容易使蔬菜烧根。因此,蔬菜施肥要与灌水相结合,最好开沟施肥,把肥料埋严实以后再灌水追肥。
 - 五、冬季在温室大棚里不要过多施用磷酸二铵,以免引起氨的挥发,造成氨害。

六、冬季温室大棚里不适宜在后期追施钾肥。蔬菜一般在开花前后需要钾肥比较多,后期追施会失去肥效。

七、温室大棚里慎重分散施用磷肥。磷肥适合作基肥或在蔬菜前期集中施于根系密集的土层中。

八、冬季在温室大棚里不适宜多施用锌肥。蔬菜缺锌时可以用0.05%-0.2%硫酸锌溶液在叶面喷施。

九、注意不要将铁肥施入土壤中。因为铁很容易被土壤固定转化成难溶性化合物而失去肥效。铁在叶片上不易流动,可以用0.1%-0.3%硫酸亚铁溶液均匀喷施在蔬菜叶面上。

十、冬季在温室大棚里不要将稀土微肥直接施入土壤中。可以用0.05%-0.07%稀土微肥溶液在蔬菜叶面上喷施。

十一、冬季大棚冲施大量元素水溶性肥料配合海藻类水溶肥或腐殖酸类水溶肥料,起到提高地温,护理根部的作用,避免伤害作物根部。

利用水的蒸发降温原理再配以相关设备进行通风而实现降温目的降温方法叫湿帘风扇。湿帘风扇降温系统利用水的蒸发降温原理来实现了其降温的目的。湿帘风扇降温虽然比空调成本低但也需要配备相应设备。需要降温的时候启动风扇即可,风扇会将温室内的空气强制性的抽出,造成负压;同时,水泵将水打在对面的湿帘墙上。当室外的空气被负压吸入室内的时候,就可以以一定的速度从湿帘的缝隙中穿过,空气穿透湿帘介质的时候,与湿润介质表面进行的水气交换将空气的显热转化为汽化潜热,使水分蒸发、降温,冷空气流经温室,吸收室内热量后,经风扇排出,从而达到降温目的。