VIAIR打气泵444C汽车改装空气悬架气动避震

产品名称	VIAIR打气泵444C汽车改装空气悬架气动避震
公司名称	广州劳尔斯顿橡塑科技有限公司
价格	1680.00/个
规格参数	VIAIR:444C 进口打气泵:400C VOLCAN:420C
公司地址	太和镇石湖中心街64号
联系电话	020-31231049 13622220901

产品详情

需要选择正确的C型压缩机的帮助吗?VIAIR"C"型压缩机旨在填充气罐。

他们没有配备任何类型的ON / OFF开关或压力感应关闭装置。 建议并要求使用压力开关和继电器。

所有"C"型VIAIR压缩机(某些90和100系列设备除外)均配备了不锈钢编织的导向软管和止回阀,以防止压缩机在压力下重启,这会产生安培峰值并可能导致电机损坏。

大多数VIAIR压缩机都配备有热过载保护器,当过热时,过热保护器会关闭设备。

冷却后,压缩机将自动正常重启。注意: 务必在空气压缩机的最大压力额定值或以下使用压缩机。 始终遵守空气压缩机的最大占空比。

超过最大压力额定值和/或占空比的运行将导致空气压缩机损坏。VOLCANO 汽车改装空气悬架气动避震打气泵 空压机 马达 VIAIR 444C90CVOLCANO压缩机120 PSI / 1.03

CFM92CVOLCANO压缩机VIAIR打气泵92CVOLCANO压缩机120 PSI / 1.03

CFM95CVOLCANO压缩机VIAIR打气泵95CVOLCANO压缩机120 PSI / 1.03 CFM-(12V)120 PSI / 1.03

CFM-(24V)97CVOLCANO压缩机VIAIR打气泵97CVOLCANO压缩机130 PSI / 1.53 CFM-(12V)130 PSI / 1.27 CFM-(24V)98CVOLCANO压缩机VIAIR打气泵98CVOLCANO压缩机130 PSI / 1.53

CFM100CVOLCANO压缩机VIAIR打气泵100CVOLCANO压缩机130 PSI / 1.27 CFM100CVOLCANO压缩机 无前导阀或止回阀VIAIR打气泵100CVOLCANO压缩机没有主管软管或止回阀130 PSI / 1.27

CFM带Omega支架的100CVOLCANO压缩机VIAIR打气泵100CVOLCANO压缩机带欧米茄支架130 PSI / 1.27 CFM275CVOLCANO压缩机150 PSI / 2.03

CFM280CVOLCANO压缩机VIAIR打气泵280CVOLCANO压缩机150 PSI / 1.59

CFM325CVOLCANO压缩机VIAIR打气泵325CVOLCANO压缩机150 PSI / 1.59 CFM- (12V) 150 PSI / 1.80 C FM- (24V) 325CVOLCANO压缩机无前导软管或止回阀325CVOLCANO压缩机没有主管软管或止回阀15

0 PSI / 1.59 CFM350CVOLCANO压缩机VIAIR打气泵350CVOLCANO压缩机150 PSI / 1.52

CFM380CVOLCANO压缩机VIAIR打气泵380CVOLCANO压缩机200 PSI / 1.58

CFM400CVOLCANO压缩机VIAIR打气泵400CVOLCANO压缩机150 PSI / 2.62

CFM420CVOLCANO压缩机VIAIR打气泵420CVOLCANO压缩机150 PSI / 2.95 CFM425C Gen 2

C型VOLCANO压缩机VIAIR打气泵425C Gen.2VOLCANO压缩机175 PSI / 2.40

CFM450CVOLCANO压缩机VIAIR打气泵450CVOLCANO压缩机150 PSI / 1.80

CFM460CVOLCANO压缩机VIAIR打气泵460CVOLCANO压缩机150 PSI / 1.80

CFM480CVOLCANO压缩机VIAIR打气泵480CVOLCANO压缩机200 PSI / 1.86 CFM485C Gen.2VOLCANO压缩机200 PSI / 2.24 CFM