

【黄金品牌单位】HTF系列消防高温排烟风机

产品名称	【黄金品牌单位】HTF系列消防高温排烟风机
公司名称	上虞市信和达通风设备厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:信和达 型号:HTFA-6 气流方向:混流风机
公司地址	中国 浙江 上虞市 上虞经济开发区
联系电话	86 0575 82185021/82156758 15355852111

产品详情

品牌	信和达	型号	HTFA-6
气流方向	混流风机	材质	铁壳风机
风机压力	中压风机	类型	抽风机
性能	低噪音风机	用途	排烟风机
轴功率	1.5 (kw)	叶片数	6
重量	130 (kg)	涡轮头材质	钢板
转速	2900 (r/mim)	配套电机功率	1.5 (kw)
适用范围	高层建筑、烘房、地下车库、地铁、隧道等消防排烟及送排通风,双速风机低速用于平时通排风、高速时为消防排烟		

htf(a)轴流型高温排烟风机，机号4#-15#，风量：2300-93800m³/h，全压：102-819pa，采用高温电机，电机全封闭内置，效率高，噪声低，结构合理。应用于：高层建筑、烘房、地下车库、地铁、隧道等消防排烟及送排通风。

机号	转速(rp/m)	风量(m ³ /h)	风压(pa)	单速功率(kw)	双速功率(kw)	噪声db(a)	重量(kg)
4	2900	6500520 04600	4104905 20	1.5	1.5/0.48	77 73	142 69
	1450	3250260 02300	1021221 30	0.55		960	2080
4.5	2900	7900580 0500	5105906 70	2.2	2.5/0.65	78	83141
	1450	3950290	1271471	0.75	9	74	8351

		02500	67					2972751	40					
5	2900	9824886	5106107	3	3.1/0.8			80	110 3	2462933	4	81	230	
		16817	52	960				2218621						
	1450	4912443	1271531	1.1				75	9831821	68				
		13410	88						6					
5.5	2900	1520012	3985926	4	4.4/1.10			86 1450	13567940	6306907	11	12/4	88	310
		0001090	21						0003500	70				
	1450	7600600	1001481	1.5				75 960	18025526	2763023	5.5		80	265
		05450	55						4832401	38				
6	2900	1609015	5106107	5.5	5.9/1.4			86	164 9	5806476	15	15.5/5.1	92	380
		1021319	60	1450				5155250	1284850					
	1450	8045755	1271531	1.5				75	130 0	3263643	5.5		83	335
		16599	90						960	3566437				
6.5	1450	2150018	4256206	5.5	6.7/2.2			88	15963637	87				
		0001530	80						5					
	960	1423511	1872722	2.2				12	960	6276359	18.5	17/8.5	93	480
		9181013	98						80	16005565				
		0							720	4707244	11		83	430
7	1450	2438022	6106557	7.5	9.5/3.1			88	20754331	16				
		4391890	28						1					
	960	1614114	2672873	3				13	960	7470865	18.5	17/8.5	94	520
		8651251	19						80	13905603				
		8								1				
									720	5603149	11		/84	470
										0274202				
										3				
								15	960	9380086	22	22/11	95	650
										1157604				
										1				
									720	7035064	11		85	585
										5865703				
										1				

注：双速风机重量参考同号中高速风机的重量。

htf(a)型风机外尺寸表(单位:mm)

机号	d1	d2	d3	m1	m2	m3	m4	l(型)	l(型)	n- 1	4- 2	h	h1
4	410	440	470	340	380	200	300	580	600	8-8.5	12.5	70	1040
4.5	460	490	520	350	390	250	350	600	640	8-8.5	12.5	300	1060
5	510	550	580	380	420	300	400	650	650	8-8.5	12.5	320	1120
5.5	560	600	630	470	510	400	500	680	680	10-10.5	12.5	350	1150
6	610	650	690	540	580	400	500	700	700	10-10.5	14.5	380	1170
6.5	660	700	740	570	610	400	500	800	800	10-10.5	14.5	410	1270
7	710	750	790	570	610	500	600	800	870	10-10.5	14.5	430	1270
8	810	850	890	570	610	500	600	800	870	12-12.5	14.5	490	1310
9	910	950	990	580	640	600	700	860	900	12-12.5	16.5	560	1370

10	1010	1050	1090	580	640	600	700	860	900	12-12.5	16.5	610	1530
11	1110	1160	1210	580	640	700	800	900	960	14-12.5	16.5	660	1590
12	1210	1360	1310	730	800	800	900	1200	1200	14-12.5	16.5	730	1650
13	1310	1360	1410	730	800	900	1000	1200	1200	16-12.5	18.5	760	1650
15	1510	1560	1610	730	800	1040	1200	1200	1200	18-12.5	18.5	860	1650