

# 鸡舍猪舍气体检测仪，氨气，硫化氢，二氧化碳，粉尘监测，联动排风

产品名称	鸡舍猪舍气体检测仪，氨气，硫化氢，二氧化碳，粉尘监测，联动排风
公司名称	安泰吉华（北京）电子有限公司
价格	1250.00/台
规格参数	
公司地址	北京市丰台区五爱屯东街29号三楼3001室
联系电话	010-69702188 18810721718

## 产品详情

### AT-YZ鸡舍猪舍气体检测仪，养殖专用气体检测设备

养殖专用气体检测设备, 鸡舍猪舍气体检测仪，氨气，硫化氢，二氧化碳，粉尘监测，联动排风，养殖场畜舍空气质量需要监测的气体有: 氨气、硫化氢、二氧化碳、粉尘浓度，这些是诱发动物发病,特别是呼吸道疾病的重要因素，也是影响动物成长的因素。安泰吉华专门设计了适合猪舍、鸡舍及其它动物养殖场所的空气质量监测设备，介绍如下。

### 特点

1. 多合一检测器设计，即一个检测器可以同时检测氨气、硫化氢、二氧化碳、温湿度等多个参数；
2. 无线传输，不用布线，可单独使用单独控制，也可多点检测集中显示；
3. 联动排风设备，任一气体浓度达到阈值，自动启动排风设备；
4. 检测、显示、控制的位置可分开，灵活组合，满足各种使用要求；
5. 成本更低，性能更高，更适合养殖场合使用。

## 多合一检测器介绍

项目

说明

备注

检测参数

氨气、硫化氢、二氧化碳、粉尘、温度、湿度、一氧化碳、氧气等；

由用户指定

参数量程

适用于养殖的量程，或按用户要求设定；

可选

供电

12-24V DC；

可选220V

输出

一路数字输出，485、232、无线、Wifi、NBiot；

可选Modbus协议

一路继电器输出，可联动排风设备；

通过上位机（电脑）可控制多路继电器输出；

显示方式

1、如不需要显示可直接使用，有报警指示灯、继电器输出；

2、默认电脑显示，无线USB串口模块或有线485转USB；

3、手机、平板、电脑显示(需要Wifi网络环境，检测器要接Wifi模块)

可用普通电脑，也可用工控电脑，价格千元以下

## 控制方式

- 1、检测器有独立的一路继电器；
- 2、通过电脑可另外接多路继电器，满足各种控制需要；

具体说明如下：

典型的配置是氨气、硫化氢、温度、湿度（四合一）；

可以选择单一参数，如只检测氨气，或只检测二氧化碳等；

可单独使用，自带一路继电器输出，报警时直接联动风机；

可多台组网，有线或无线组网都可以，可多台检测器集中显示，集中控制；

可以设置任一参数的报警阈值和报警回差；

可以设定多参数组合在一起的有逻辑限定的报警条件，如温度过低后停止风机、按自设的空气质量指数报警等（需要按用户要求定制）；

可提供标准Modbus协议，用户可将检测器接入自己的控制系统。

## 参考价格

### 产品名称

### 型号

### 参考价

### 备注

四合一检测器：氨气、硫化氢、温度、湿度；

AT-YZ41

1750

氨气检测器

AT-YZNh3

1250

硫化氢检测器

AT-YZH2s

950

二氧化碳检测器

AT-YZCo2

550

六合一检测器：氨气、硫化氢、二氧化碳、粉尘、温度、湿度；

AT-YZ61

2500

仅供参考

以上不含显示、控制器、税、运费等，不是正式报价，仅作为小批量采购的参考。

正式报价与用户要求、传感器选型、数量、货期等因素关系很大，因此正式的价格可能会有很大不同，以电询或正式报价单为准。

欢迎加微信咨询，电话微信：183 1140 9901

安泰吉华（北京）科技有限公司