

柔性屏LED软模组(可弯曲单元板)厂家报价单

产品名称	柔性屏LED软模组(可弯曲单元板)厂家报价单
公司名称	深圳市铭盛光电科技有限公司
价格	88.00/张
规格参数	型号:P2.5 品牌:铭盛 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区福海街道新和社区福园一路35号天瑞工业园A4栋四层西侧
联系电话	13554705563

产品详情

选择铭盛柔性屏LED软模组(可弯曲单元板)的理由：

1、报价预算合理

深圳厂家直销，报价是以厂家直接销售给买家的价格，缩短厂家与买家的距离。

2、施工过程无忧

我们拥有十年的施工安装经验，专业团队提供LED显示屏全套技术解决方案，我司安装技术人员遍及全国各地，能快速上门安装服务。

3、质保3年

我们拥有高端的全自动机器设备，生产工艺同行业高水平。

4、售后服务无风险

您所有的顾虑、疑问将会得到公司及时、高效的处理，急您所急！解您所忧！

5、市场行情报价随时会有所变动，我们将更快时间更新市场新优惠价！

6、标准报价

您只要把屏的尺寸报给我们，我们会给您议定一个含量标准的报价。

7、制作工艺标准

严格按照ISO操作流程，每块LED显示屏都是老化检验合格出厂。

8、目标要求标准

质量高端、信誉优良、精细管理、与时俱进！打造高美LED显示屏专业生产基地。

9、高端芯片

原装国星、台湾、台湾光磊、美国科锐、日本日亚、杭州仕兰等知名品牌芯片，显示效果清晰无色差，光衰低，节能环保，无故障运行80000小时，真正稳定的led显示屏。

常用户外全彩LED显示屏规格有：P3、P4、P5、P6、P8、P10，常用室内全彩LED显示屏规格有：P2、P2.5、P3、P4、P5，常用小间距全彩LED显示屏规格有：P1.25、P1.5625、P1.667、P1.875、P1.923、P2.0

铭盛光电常用的舞台庆典婚礼背景租赁LED显示屏规格有：P3、P3.91、P4、P4.81、P5、P6

柔性屏LED软模组(可弯曲单元板)采用三合一LED，RGB混色效果好，让色彩表现更艳丽，图像更逼真;色彩丰富;由三基色（红、绿、蓝）显示单元箱体组成，红、绿、蓝各4096级灰度构成 6.8×1010 种颜色，使电子屏实现显示色彩丰富、高饱和度、高解析度、显示频率高的动态图像;采用静态恒流驱动技术，画面稳定，无杂点，图像效果清晰，动画效果生动，多样视频效果流畅；

柔性屏LED软模组(可弯曲单元板)技术优势：

- 1.无缝拼接：精密得金属结构，实现了优质无缝拼接效果，显示画面均匀一致。
- 2.超轻薄：厚度仅65mm，对安装环境要求低，节约空间。
- 3.快速动态画面处理能力强：在处理快速动态画面时，不会出现拖尾、重影现象。
- 4.高亮度：亮度达1500nit，且能自动调节。
- 5.高对比度：采用高品质LED灯，对比度可达4000:1。
- 6.高灰度：16bit灰度表现，在低亮度下显示屏灰度表现依旧完整。
- 7.高刷新率：画面稳定、无波纹、无闪烁，显示效果真实自然。
- 8.颜色一致性好:采用单点亮度计色彩校正技术，可保证产品出厂时得亮度和颜色统一。且兼备肤色还原及绿色还原技术，让画面颜色更为逼真。
- 9.视角宽广：160°得可视角度，更大限度满足观看需求。
- 10.环路备份和双备份技术：电源和控制卡双备份，信号得双路备份，某一路故障时不会影响屏幕得正常使用，且具有故障回传功能，便于及时维护。
- 11.可与多个控制网络系统无缝对接:可与DLP和LCD屏幕所有前端系统设备接入，保留原来得操作习惯，便于操作。

12.维护成本低：单个LED灯组成得像素点，便于维护。

13.使用寿命长：寿命达10万小时。

柔性屏LED软模组(可弯曲单元板)厂家最新报价单，LED显示屏与LCD显示器相比，LED在亮度、功耗、可视角度和刷新速率等方面，都更具优势。利用LED技术，可以制造出比LCD更薄、更亮、更清晰的显示器；柔性屏LED软模组(可弯曲单元板)保护线路板及其相关设备免受环境的侵蚀；具有良好的耐高低温性能；其固化后成一层透明保护膜，具有优越的绝缘、防潮、防漏电、防震、防尘、防腐蚀、防老化、耐电晕等性能；