

粉煤灰抽吸机 粉煤灰抽吸机厂家 粉煤灰抽吸机义利

产品名称	粉煤灰抽吸机 粉煤灰抽吸机厂家 粉煤灰抽吸机义利
公司名称	巩义市义利机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市货场路中段
联系电话	13525577068

产品详情

粉煤灰抽吸机的工作结构技术特点

结构技术特点

散装物料气力输送系统由吸嘴、液压臂、分离器、真空泵、液压系统、电控系统等组成。

1.旋转式内外筒吸嘴

旋转式内外筒吸嘴的外筒上有专业的可调式孔，通过内筒和外筒的间隙实现。旋杆在电机带动下旋转，粉煤灰抽吸机如何配置，可带动吸嘴周围物料层松动，有利于充分吸料。

2.液压多节臂

操作员通过操作手柄来控制电控柜和液压系统，使油缸和电机操控多节臂配合吸料管动作，以使吸嘴能到达货船料仓的各部位，回转支承可使吸臂向左向右各90°回转。

3.旋风式内置除尘装置分离器

旋风式分离器相对于其它普遍使用的传统形式的分离器而言，对粉状物料与空气分离的效果更好，体积更小。分离器内置过滤布袋我们选用进口的覆膜滤袋，分离效果优于一般国产滤袋，经过我们科学的计算以及以往的工程经验，选择的过滤速度，配合新型脉冲式反吹清灰装置，从而使物料和空气的分离更彻底，滤袋的清灰更容易，滤袋和真空泵的使用寿命更长，通过真空泵排空的空气更清洁环保。我公司自主研发拥有国家专利的分离器，使该设备的检修、维护更加快速和便捷，特别是更换布袋的工作变得非常简单方便。

4.真空泵及

真空泵选用国产或进口优质品牌，质量保障，价格优惠，售后服务好。除真空泵厂家自带的进、出口外，我公司在真空泵出风口外特加一个，粉煤灰抽吸机，此能消除 30db(A)的噪音，使现场工作场所和附近的厂区、生活区环境更舒适。在条件允许下，业主可以在夜间进行卸船作业，充分利用低谷电，大大降低卸装每吨水泥的电费。

5.连续输送，降低能耗

我公司设计的本方案，系统设备可使分离器24小时不停顿连续运作，对分离器的进料无任何影响，因为没有泵体之间进料切换的停顿，所以降低了每一吨物料的使用能耗

6.大倾矩回转支撑结构设计

港机标准设计，液压或电动马达驱动，180度旋转，作业范围大，效率高。

粉煤灰抽吸机的概述解析

粉煤灰抽吸机为气力输送的一种输送方式，为引进国外技术，在国内一般应用于散装物料的卸船使用，我公司从气力输送系统的基础上改变其使用用途，应用在粉状物料的输送上，根据负压输送系统的特点，气源部分可分为罗茨真空泵和高压离心风机两种方式，其输送当量距离一般情况下不超过150米（当量距离），粉煤灰抽吸机厂家，根据选型及配置可以达到200米。

粉煤灰抽吸机是利用连续输送机械制成能提升散粒物料的机头，或兼有自行取料能力，或配以取料、喂料装置，将散粒物料连续不断地提出船舱，然后卸载到臂架或机架并能运至岸边主输的地方送机系统去的专用机械。使用卸船机可大大提高卸货效率，的粉尘污染可保持环境清洁，高效环保。

特点

- 1)的运行安全；
- 2)简单的调动；
- 3)较少的维修工作量；
- 4)降低损耗；
- 5)效率；
- 6)组件标准化；
- 7)的粉尘和噪音干扰。

粉煤灰抽吸机-粉煤灰抽吸机厂家-粉煤灰抽吸机义利(诚信商家)由巩义市义利机械有限公司提供。巩义市义利机械有限公司(www.snjxc.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。义利机械

——您可信赖的朋友，公司地址：巩义市货场路中段，联系人：杨经理。